

seca 777 series

seca

Precisión para la salud

¡Es hora de decir
una buena compra!



seca soluciones integrales

Una indudable mejora a su flujo de trabajo

Las básculas seca 787 y seca 797 se pueden integrar a su sistema de información a través de la red existente. Con tan solo presionar un botón, los valores medidos se pueden enviar directamente a la historia clínica electrónica (EMR), donde se encuentran inmediatamente disponible para todos los usuarios.

Ampliado con un escaner de código de barras USB opcional, tanto el paciente como el usuario son indentifi cados y los resultados del pesaje siempre se asignan correctamente. Esto ahorra tiempo, incrementa procesos de confi anza y elimina errores de transmisión.

Optenga más información sobre soluciones de integración seca en: integration.seca.com

El flujo de trabajo de integración de seca cuenta con el apoyo de varios proveedores de sistemas:



Datos técnicos

Funciones

seca 777

TARA, HOLD, kg/lbs interruptor de seguro, IMC

seca 787

TARE, HOLD, Auto-HOLD, Amortiguación (detector de movimientos), interruptor de seguro kg/lbs, IMC automático, auto-off

seca 797

TARE, HOLD, Auto-HOLD, Amortiguación (detector de movimiento), interruptor de seguro kg/lbs, IMC automático, auto-off, puerto USB y soporte de scanner

Transmisión de datos

Interfaz USB para una solución específica del cliente

LAN o Wi-Fi a través del módulo interfaz del seca 452 (opcional)

Módulo de Wi-Fi integrado

Fuente de alimentación

Adaptador corriente, baterías (opcional)

Adaptador corriente, baterías (opcional)

Adaptador corriente, baterías (opcional)

Accesorios

Pasamanos seca 477, Panda seca 459, Adaptador corriente 401

Pasamanos seca 477, Panda seca 459, Adaptador corriente 401

Pasamanos seca 477, Panda seca 459

Peso neto

12,7 kg / 28,0 lbs

12,9 kg / 28,4 lbs

13,1 kg / 28,9 lbs

Rango de medición (total)

10 – 230 cm / 4 – 90 pulgadas

10 – 230 cm / 4 – 90 pulgadas

10 – 230 cm / 4 – 90 pulgadas

Rango digital de medición

122 – 230 cm / 48 – 90 pulgadas

122 – 230 cm / 48 – 90 pulgadas

Capacidad

250 kg / 550 lbs

Graduación

100 g / 0,2 lbs

Dimensiones (A x A x P)

41,0 x 135,6 x 57,6 cm / 16,1 x 53,4 x 22,7 pulgadas

Plataforma (A x A x P)

35,0 x 5,9 x 41,8 cm / 13,8 x 2,3 x 16,5 pulgadas

Resistencia de radiación electromagnética

De acuerdo a IEC 60601-1-2

seca américa latina
Carrera 15 No. 88 – 21
Torre unika – Oficina 401
110221 Bogotá
Colombia

seca méxico
Centeotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México
T +52 55 5567 8537 ó
+52 55 5567 5189
E info.mx@seca.com

seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania
T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

Precisión para la salud
seca.com/777