202312403019

Systèmes Médicaux de Mesure et de Pesée depuis 1840

Amérique du Nord – Ouest

seca corp.
13601 Benson Avenue
Chino · CA 91710 · USA
Téléphone +1 800 542 7322
Fax +1 888 705 7397
info.us@seca.com

Amérique du Nord

seca corp.
7240 Parkway Drive, Suite 120
Hanover · MD 21076 · USA
Téléphone +1 800 542 7322
Fax +1 888 705 7397
info.us@seca.com

Allemagne

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg · Allemagne
Téléphone +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50
info@seca.com

seca opère partout dans le monde via son siège en Allemagne, ses filiales :

seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca brasil
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

et ses partenaires exclusifs situés dans 110 pays.

Coordonnées sur **www.seca.com**

seca®
La précision au service de la santé



Vous avez des questions ?
Nous aurons le plaisir de
vous apporter les réponses.
Contactez-nous au :

+1 800 542 7322

ou rendez-vous sur
www.seca.com

Titre : “seca integration” de Metz + Racine

▸ Depuis 1840, nous nous positionnons en tant qu’experts en mesure et pesée médicales. De fait, nous savons précisément à quels défis sont actuellement confrontés les hôpitaux et cabinets médicaux. D’une part, votre activité doit optimiser sa rentabilité : l’efficacité des process et la conscience des coûts sont deux facteurs clés permettant de conserver une position stable sur le marché. D’autre part, il vous semble tout aussi important d’assurer le bien-être de vos patients en vous imposant des normes strictes en matière de qualité, de service et d’innovation, critères sur lesquels sont jugés les hôpitaux et les cabinets médicaux par les patients avisés et le monde actuel dans lequel la numérisation joue un rôle de plus en plus complexe.

Chez seca, nous ne nous contentons pas seulement de réagir à cette transformation, nous souhaitons également contribuer à son développement. Notre gamme comprend depuis de longues années des systèmes médicaux de mesure et de pesée auxquels viennent maintenant s’ajouter des solutions intégrées telles que des stations de mesure capables de communiquer entre elles, des services et des logiciels optimisant les process médicaux quotidiens ainsi que le medical Body Composition Analyzer (mBCA) utilisant l’analyse de l’impédance bioélectrique afin de révolutionner les diagnostics et les traitements.

Innovation, intégration et service : voici nos réponses aux défis médicaux de notre époque !

Robert M. Vogel
Directeur
Commercial et Marketing

Frederik Vogel
Directeur
Développement et
Production

Thomas Wessels
Directeur
Administratif et Financier

seca®
La précision au service de la santé

Nous façonnons la transformation.

Innovation

Améliorer la qualité, gagner la confiance

Obésité, diabète de type 2, infections rénales, cancer et malnutrition font partie des plus grands défis médicaux du XXIe siècle. Les maladies et complications liées à la nutrition et au poids représentent une véritable charge pour les patients qui en sont atteints, le personnel médical et les systèmes de santé. Afin de combattre ce problème à tous les niveaux, nous avons donné à l'analyse de l'impédance bioélectrique (BIA) de la composition corporelle une nouvelle dimension. Pour la première fois, seca a fait valider la précision des paramètres BIA sur la base des normes Gold Standard correspondantes dans le cadre d'une étude multicentrique* et a développé une solution de mesure qui détermine et enregistre le statut nutritionnel et l'état de santé du patient en quelques secondes seulement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur **mbca.seca.com**

* Etudes : Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique?
Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body Composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160

Intégration

Améliorer l'efficacité, préparer le futur

Les membres de l'équipe médicale n'ont en général que quelques minutes à accorder à chaque patient. Les procédures de routine telles que la mesure et la documentation des signes vitaux ainsi que du poids et de la taille consomment cependant un temps précieux pour le personnel médical. Pour améliorer l'efficacité des tâches médicales quotidiennes et garantir toute absence d'erreur, seca a développé des solutions permettant d'enregistrer automatiquement les données en quelques secondes seulement et de transmettre les valeurs mesurées sans aucun risque d'erreur directement dans un système DME (Dossier Médical Electronique), où toutes les informations sont ensuite archivées. La centralisation numérique de toutes les données pertinentes relatives au patient permet aux utilisateurs de détecter rapidement toute variation, de remettre toutes les informations dans leur contexte et d'obtenir un aperçu global de l'état de santé du patient.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur **integration.seca.com**

Service

Dépasser les normes, accroître la capacité

A l'ère du numérique, l'entretien et la réparation des balances ne suffisent plus. Les solutions logicielles ainsi que les systèmes de mesure intégrables accroissent le niveau de complexité et requièrent des aptitudes et connaissances avancées de la part des utilisateurs. seca a regroupé toutes ces aptitudes dans un concept complet, de l'enregistrement à l'étalonnage en passant par la réparation des appareils à la connexion des produits intégrables dans des systèmes DME existants. Nous proposons des produits innovants associés à des services professionnels, tant au niveau matériel que logiciel, afin de garantir un niveau de qualité élevé et de libérer du temps que les utilisateurs peuvent consacrer à leurs patients.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur **www.secaservice.com**

Produits les plus adaptés par champ d'application médical

MÉDECINE GÉNÉRALE

seca mBCA 514
Page 30

seca mVSA 535
Page 34

Station de mesure sans fil à ultrasons seca 286
Page 38

Balance pour médecin seca 874 dr
Page 54

MÉDECINE INTERNE

seca mBCA 514
Page 30

seca mVSA 535
Page 34

Station de mesure sans fil à ultrasons seca 286
Page 38

Stadiomètre seca 274
Page 60

NÉPHROLOGIE ET DIALYSE

seca mBCA 525
Page 31

seca mVSA 535
Page 34

Plateforme multifonctionnelle seca 684
Page 69

Plateforme de pesée seca 656
Page 72

ENDOCRINOLOGIE ET DIABÉTOLOGIE

seca mBCA 514
Page 30

seca mVSA 535
Page 34

Station de mesure sans fil à ultrasons seca 286
Page 38

Pèse-personne plat seca 634
Page 50

SERVICES DE RÉANIMATION

seca mBCA 525
Page 31

seca mVSA 535
Page 34

Plateforme de pesée seca 656
Page 72

Pèse-lit seca 984
Page 76

NÉONATALITÉ

Pèse-bébé seca 727
Page 12

Infantomètre seca 416
Page 20

MÉDECINE PÉDIATRIQUE ET INFANTILE

Pèse-bébé seca 374
Page 14



Pèse-bébé seca 333 i
Page 16

VISITE A DOMICILE

Pèse-bébé seca 354
Page 18

La station de mesure et de pesée mobile
Page 53

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

seca mVSA 535
Page 34

Pèse-personne à colonne seca 703
Page 42

MÉDECINE NUTRITIONNELLE

seca mBCA 514
Page 30

Station de mesure sans fil à ultrasons seca 286
Page 38

MAISONS DE RETRAITE

Fauteuil de pesée seca 954
Page 74

Plateforme de pesée seca 676
Page 70

Pour toute question relative à nos produits ou nos prestations de service, contactez nous au :

+1 800 542 7322

SOMMAIRE



01 PÈSE-BÉBÉS ET SYSTÈMES DE MESURE PÉDIATRIQUES
Page 10

02 ANALYSEURS MEDICAUX DE COMPOSITION CORPORELLE
Page 28

03 ANALYSEUR MEDICAL DE SIGNES VITAUX
Page 32

04 STATIONS DE MESURE ET PÈSE-PERSONNES À COLONNE
Page 36

05 PÈSE-PERSONNES PLATS
Page 48

06 SYSTÈMES DE MESURE DE LA TAILLE
Page 58

07 BALANCES MULTIFONCTIONNELLES ET PLATEFORMES DE PESÉE
Page 66

08 BALANCES SPÉCIALES
Page 78

09 LOGICIELS
Page 80

Informations techniques
Page 84

Petit glossaire seca
Page 106

Nos produits et l’art
Page 108

PÈSE-BÉBÉS ET SYSTÈMES DE MESURE PÉDIATRIQUES

Des résultats de mesure précis : aussi précieux que l’air que nous respirons.

▸ La détermination précise de la taille et du poids est l’une des conditions essentielles à un démarrage en bonne santé dans la vie. C’est pourquoi seca propose toute une gamme de produits facilitant la mesure et la pesée des nourrissons aux médecins, infirmières et personnel soignant. De la toise-matelas mobile au pèse-bébé avec fonction amortissement permettant de fournir des résultats de mesure précis, même en cas de mouvements importants, en passant par le ruban de mesure du périmètre crânien.

PÈSE-BÉBÉS

Les bébés qui se sentent bien sont plus faciles à peser.

▸ Les pèse-bébés seca rendent la pesée plus rapide et plus conviviale, grâce à des matériaux doux pour la peau qui absorbent la chaleur corporelle et la restituent immédiatement. Leur conception permet au bébé de se sentir en sécurité et leurs fonctions avancées raccourcissent le processus de pesée. Les solutions intégrées seca vous permettent de transmettre les valeurs mesurées rapidement et en toute sécurité vers un système DME (Dossier Médical Electronique), et ce sans aucun câble informatique.

EMR Integration

Le système d'amortissement garantit des mesures rapides et précises.

seca 727

Pèse-bébé avec graduation précise de 1 g, compatible intégration EMR (DME)

La combinaison d'un système d'amortissement spécial et de la fonction Auto-HOLD garantit une pesée rapide et précise, même si le bébé gigote. Le plateau concave ergonomique à bords arrondis et relevés facilite la pesée des nourrissons de grande taille. Un nouvel affichage avec rétroéclairage LCD facilite la lecture des chiffres, même dans la pénombre. Cette balance peut, au choix, être branchée sur le secteur ou alimentée par batterie. Le seca 727 peut transmettre les valeurs mesurées sans fil vers un système DME (Dossier Médical Electronique) et recevoir les données relatives au patient.

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 1 g < 6 kg > 2 g
- Fonctions : TARE, HOLD, Auto-HOLD, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456, chariots seca 403 et seca 402

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

Le nouvel affichage avec rétroéclairage LCD permet une lecture aisée des chiffres, même dans la pénombre.



L'alimentation est assurée, au choix, par batterie ou bloc secteur.

seca 402

seca 403

Accessoire

seca 403 seca 402

Chariots pour pèse-bébés seca

Les chariots seca 403 et seca 402 sont des compléments idéaux aux pèse-bébés seca 727, seca 374, seca 333 i, seca 334, seca 354 et seca 354 m. Ils ont été spécialement conçus pour une utilisation quotidienne hygiénique et sécurisée au sein des hôpitaux et des cabinets médicaux. Les logements sur mesure présents au niveau de la surface et correspondant parfaitement aux emplacements des pieds du pèse-bébé seca, assurent son ancrage. Deux freins pratiques maintiennent le chariot en place afin de pouvoir peser les bébés en toute sécurité.

seca | service

Pour seca 727 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

La toise seca 233, disponible en option, permet de convertir le pèse-bébé seca 374 en un système de pesée et de mesure complet.

EMR Integration

reddot design award

seca 374

Pèse-bébé à plateau particulièrement spacieux, compatible intégration EMR (DME)

Ergonomique, confortable et efficace. Voici les mots-clés associés au seca 374. Sa nacelle spacieuse permet également de peser les enfants en bas âge jusqu'à un poids de 20 kg, quand bien même ils gigoteraient. La combinaison d'un système d'amortissement réglable et de la fonction Auto-HOLD garantit une pesée rapide et précise : Poids net malgré une couche ? Il suffit de sélectionner la fonction TARE. La quantité de lait ingérée lors de l'allaitement ? Utilisez la fonction BMIF (Breast-Milk-Intake-Function). Une pesée et une mesure en une seule étape ? Avec la toise seca 233, disponible en option. Et ce, où que vous soyez, car, grâce à son alimentation alimenté par piles, le seca 374 devient totalement autonome.

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g
- Fonctions : TARE, BMIF, Auto-HOLD, amortissement, extinction automatique, SEND
- En option : adaptateur USB seca 456, chariots seca 403 et seca 402, toise seca 233, appuie-tête et pieds seca 418, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca 374 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

Grâce aux bords relevés, le bébé ne risque pas de tomber du plateau.

Grâce aux systèmes d'intégration seca et par simple appui sur une touche, le seca 374 peut transmettre les valeurs mesurées vers un système DME (Dossier Médical Electronique).

Alimentation par piles pour une utilisation autonome.

Accessoire

seca 233

Toise pour pèse-bébé seca 374

La toise seca 233 avec appuie-tête et appuie-pieds peut être associée au pèse-bébé seca 374 afin de le transformer en un système de pesée et de mesure complet. Cette toise au montage aisé et lecture facile du résultat permet de procéder à la mesure et à la pesée simultanément. Gain de temps garanti !

- Plage de mesure : 35 – 80 cm
- Graduation : 1 mm

La toise en option permet de procéder à la mesure et à la pesée simultanément.

Accessoire

seca 418

Appuie-tête et pieds pour pèse-bébé seca 374

Simple et convivial : l'appuie-tête et pieds seca 418 peut être facilement fixé au pèse-bébé seca 374. Cet accessoire permet de sécuriser le bébé en position de pesée dans le plateau de la balance. Les poignées intégrées facilitent en outre le transport du pèse-bébé seca 374.

Un appuie-tête et pieds peut être fixé ultérieurement pour sécuriser tous les côtés.

La toise disponible en option permet de procéder simultanément à la pesée et à la mesure.

EMR Integration

seca 333 i

Pèse-bébé avec fonction Wi-Fi, compatible intégration EMR (DME) *

Le seca 333 i est un pèse-bébé fiable avec un niveau de qualité hautement éprouvé. Son équipement ultramoderne (Wi-Fi, toise électronique et option d'identification de l'utilisateur et du patient) le rend prêt pour une intégration immédiate. Le fait de pouvoir transmettre facilement le poids et la taille vers un DME (Dossier Médical Electronique) rend les flux de travail plus efficaces. Le faible poids et la poignée intégrée au pèse-bébé complètent l'ensemble.

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 5 g
- Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, auto changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique, SEND, Confirmer, Wi-Fi
- En option : chariots seca 403 et seca 402, toise électronique seca 234, toise mécanique seca 232 n, sacoche de transport seca 428
- Ports : port USB pour lecteur de code-barres

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca 333 i :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

Accessoire

seca 234

Toise électronique pour pèse-bébé seca 333 i

Grâce à son affichage LCD rétroéclairé et son bouton de réglage pratique, la toise électronique simplifie la mesure de la taille du bébé. Son utilisation est simple et les résultats sont faciles à lire.

- Plage de mesure : 35 – 80 cm
- Graduation / Imprimée sur la toise : 1 mm
- Graduation / Affichage numérique : 1 mm / 5 mm / 10 mm (configurable)

La mesure est facilitée grâce à la toise numérique dotée d'un affichage clair et d'une fonction de transmission des résultats.

Accessoire

seca 232 n

Toise mécanique pour pèse-bébé seca 333 i

Facile à monter, affichage clairement lisible : La toise mécanique avec appuie-tête et butées de pieds permet d'augmenter l'efficacité du seca 333 i. Pesée et mesure sont en effet effectuées simultanément.

- Plage de mesure : 35 – 80 cm
- Graduation : 1 mm

* La disponibilité des services d'intégration peut varier en fonction du projet. Merci de nous contacter afin de planifier votre projet d'intégration.

reddot design award

Son faible poids et la poignée de transport pratique assurent la mobilité de cette balance.

seca 334

Pèse-bébé électronique portable

Bien que son plateau incurvé soit plus grand et plus confortable que celui de nombreux autres modèles, le modèle seca 334 qui ne pèse que 2.8 kg est peu encombrant et facilement transportable. Grâce à l'affichage LCD de grande taille et à une poignée de transport pratique qui peut également servir de suspension, la pesée quotidienne est un jeu d'enfant avec cette balance alimentée par piles pour bébés et enfants en bas âge. Un autre avantage de la balance est sa fonction « allaitement » (BMIF), une fonction de contrôle d'allaitement qui permet de déterminer avec précision la quantité de lait ingérée.

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g
- Fonctions : TARE, BMIF, Auto-HOLD, extinction automatique
- En option : chariots seca 403 et seca 402, toise seca 232, appuie-tête seca 419, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400, sacoche de transport seca 428

Accessoire

seca 428

Sacoche de transport pour pèse-bébés seca 333 i et seca 334

Cette sacoche de transport bien pratique en matériau hydrofuge permet de transporter en toute sécurité le pèse-bébés seca 333 i et seca 334. Munie d'une bandoulière et de rembourrages sur mesure.

Accessoire

seca 232

Toise pour pèse-bébé seca 334

Aussi facile à monter qu'à utiliser : avec cette toise pour bébés munie d'un appuie-tête et pieds intégrés, le modèle seca 334 gagne en efficacité et permet de mesurer la taille du bébé et de le peser en une seule opération.

- Plage de mesure : 35 – 80 cm
- Graduation : 1 mm

La toise en option pour peser et mesurer en même temps.

seca 354

Pèse-bébé électronique avec graduation précise et pèse-personne plat pour enfants

Deux balances en une : ce pèse-bébé seca 354 doté d'un plateau confortable et d'une graduation précise de 5 g peut, en un tour de main, être converti en pèse-personne plat pour enfants dont le poids n'excède pas 20 kg. La nacelle est reliée au corps de la balance pouvant servir de balance plate par un dispositif d'arrêt qui assure la pesée en toute sécurité d'un bébé. Un autre avantage de la balance est sa fonction « allaitement » (BMIF), une fonction de contrôle d'allaitement qui permet de déterminer avec précision la quantité de lait ingérée. Robuste et pourtant légère, cette balance est facilement transportable et conviviale grâce à ses touches dont les fonctions sont intuitives.

- Capacity : 20 kg
- Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g
- Fonctions : TARE, BMIF, Auto-HOLD, extinction automatique
- Variante : seca 354 m fonctionne sur batterie ou bloc secteur
- En option : chariots seca 403 et seca 402, toise pliable légère seca 417, sac à dos seca 409 (pour la combinaison avec une toise ou une toise-matelas), sacoche de transport seca 414 (pour combinaison avec toise pliable), sacoche de transport seca 413

La valeur ajoutée seca

Un pèse-bébé avec lequel les enfants en bas âge peuvent aussi être pesés ? Et oui, ça existe et c'est naturellement signé seca. La capacité de charge élevée du pèse-bébé seca 354 permet, outre les nourrissons et les bébés, de peser aussi les enfants en bas âge jusqu'à environ six ans. Il suffit de retirer la nacelle et la balance est prête à recevoir des charges plus lourdes, jusqu'à 20 kilos.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher facilement le plateau de son support.

Variante : Fonctionnement polyvalent avec piles ou sur secteur.

Accessoire

seca 413

Sacoche de transport pour pèse-bébé seca 354

Cette sacoche permet de transporter aisément et en toute sécurité le pèse-bébé seca 354. Sa forme exactement adaptée protège de façon optimale la balance qui peut en être extraite sans difficulté grâce à la grande ouverture du sac. Une bandoulière ajustable facilite le transport. La surface en nylon hydrofuge protège le contenu de la sacoche contre les éclaboussures d'eau.

Le plateau est aisément amovible pour faciliter l'entretien.

seca 725

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants

Ce modèle allie une construction classique de qualité à un mécanisme de précision. La détermination du poids exact à l'aide des poids coulissants de cette balance est un jeu d'enfant. Le plateau délicatement incurvé assure une pesée en toute sécurité. Un réglage du zéro garantit dans tous les cas la détermination fiable du poids net ; cette fonction permet par exemple de prendre en compte avant la pesée le poids d'une couverture ou d'une couche. Le laquage résistant aux chocs et aux égratignures est particulièrement facile à entretenir et garantit la longévité du pèse-bébé seca 725.

- Capacité : 16 kg
- Graduation : 5 g
- Fonctions : réglage du zéro

Le réglage du zéro garantit la détermination fiable du poids net, le poids d'un coussin ou d'une couche étant automatiquement déduit, comme une tare, du résultat de la pesée.

SYSTÈMES DE MESURE PÉDIATRIQUES

L’utilisateur préfère les instruments qui s’adaptent aux circonstances.

▸ Les cliniques, les cabinets de consultation et les établissements médicaux ont des besoins spécifiques auxquels seca répond avec une vaste gamme pédiatrique : de l’infantomètre à la toise-matelas, de la toise pour bébés au ruban de mesure du périmètre crânien, seca propose une solution pour chaque type d’application. Pour une utilisation mobile ou stationnaire, quotidienne ou occasionnelle, dans un espace réduit ou généreusement dimensionné, seca offre toujours un produit d’excellente qualité qui répond aux exigences médicales les plus sévères.

Le profil en V n’est pas seulement original ; il assure automatiquement le positionnement correct.

seca 416

Infantomètre pour la mesure stationnaire de la taille des nourrissons et enfants en bas âge

La construction solide et le haut niveau de stabilité de cet infantomètre permettent une mesure rapide et aisée de la taille des nourrissons mais aussi de celle d’enfants jusqu’à deux ans. La surface d’appui particulièrement large, et les bords latéraux relevés et arrondis assurent le positionnement sécurisé et correct du bébé. L’appuie-pieds fixé sur des roulettes coulisse dans deux glissières et le long de l’échelle graduée ; il peut être bloqué en position de mesure de sorte qu’on peut s’occuper d’abord du bébé avant de noter le résultat de la mesure. Tous les éléments de cet instrument sont d’une qualité robuste et durable.

- Plage de mesure : 33 – 100 cm
- Graduation : 1 mm

La valeur ajoutée seca

Un infantomètre avec appuie-pieds blocable ?
Et oui, ça existe et c’est naturellement signé seca. L’appuie-pieds de l’infantomètre seca 416 coulisse facilement pour effectuer la mesure mais ne se déplace pas, même quand le bébé gigote. Cet infantomètre permet un processus de mesure nettement plus rapide et une lecture facile ; plus besoin de réajustements répétés avec des nourrissons agités.

Le blocage de l’appuie-pieds permet de lire le résultat après la mesure.



seca 417

Toise pliable légère, peu encombrante et stable, idéale pour une utilisation mobile

La toise seca 417 est l'alternative mobile à l'infantomètre seca 416. Son mécanisme pliable et son faible poids font du modèle seca 417 un outil compact et facile à transporter. La butée de pieds amovible coulisse de manière sûre dans les glissières, la toise est de ce fait simple d'utilisation et, grâce à ses surfaces lisses, facile à nettoyer. La haute qualité des matériaux utilisés dans sa fabrication garantit sa résistance et une longue durée de vie.

- Plage de mesure : 10 – 100 cm
- Graduation : 1 mm
- En option : pèse-bébé seca 354, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (chaque modèle est conçu pour une combinaison avec un pèse-bébé), sacoche de transport seca 412

Le mécanisme pliable garantit une longue durée de vie.

La lecture du résultat est facile à lire sur la grande échelle.

Accessoire

seca 412

Sacoche de transport pour toise seca 417

Grâce à son mécanisme pliant, la toise bébé pliable peut être rangée et transportée facilement dans cette sacoche compacte. La confection robuste et les surfaces hydrofuges de cette sacoche en font un accessoire durable et indispensable pour la toise pliable légère seca 417.

Possibilité de combinaison

seca 354, seca 417 et seca 414

La station de mesure et de pesée mobile pour nourrissons et enfants en bas âge

Facile à manier, peu encombrante, mobile : la station de mesure et de pesée seca. Pour la pesée et la mesure des nourrissons et des enfants en bas âge en position allongée, avec pèse-bébé seca 354 à double usage et toise pliable seca 417. Se range dans la mallette de transport seca 414, ce qui permet de la transporter aisément, en toute légèreté et de manière agréable.

reddot design award

La surface est très facile à entretenir mais néanmoins robuste et peut être nettoyée avec tous les désinfectants courants.



seca 210

Toise-matelas pour nourrissons et enfants en bas âge

Agréable au toucher, lavable, repliable et avec dispositif de suspension : la solution portable et peu encombrante pour la mesure simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants en bas âge en position couchée. Avec son appuie-tête fixe et un appuie-pieds qui coulisse facilement, cette toise-matelas est particulièrement pratique.

- Plage de mesure : 10–99 cm
- Graduation : 5 mm
- En option : sac à dos seca 409 (modèle conçu pour une combinaison avec des pèse-bébés), sacoche de transport seca 414

Peu encombrante, la toise-matelas peut être enroulée pour la ranger.

La qualité de l'impression confère à la graduation une excellente résistance à l'abrasion. Même après des années d'utilisation, les résultats peuvent encore être lus avec précision.

seca 207

Toise pour bébés, curseur extra-large

Pour des mesures précises en position couchée. Ce modèle peut être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis ou être utilisé comme toise portable. Les larges butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour réduire l'encombrement de la toise. La construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.

- Plage de mesure : 7–99 cm
- Graduation : 1 mm

Les disques de l'appuie-pieds peuvent coulisser afin d'utiliser la toise aussi bien pour les nourrissons que pour les enfants en bas âge.

Une graduation sur chaque face pour mesurer le périmètre crânien et la symétrie faciale.



seca 212

Ruban de mesure du périmètre crânien des nourrissons et enfants en bas âge

Ce ruban en matériau inextensible à double graduation permet de déterminer aussi bien le périmètre crânien (face avant) que la symétrie faciale (face arrière du ruban). Les rubans sont protégés par une boîte pratique faisant fonction de distributeur (contient 15 rubans).

- Plage de mesure : 3–59 cm
- Graduation : 1 mm

15 rubans par boîte

Le repère rouge bien visible permet la lecture commode et précise du résultat.

seca 218

Ruban de mesure jetable dans un distributeur mural pratique

Les rubans de mesure jetables seca 218 écologiques et de qualité supérieure réduisent le stress lié au travail quotidien. Le distributeur mural pratique permet de les retirer un à un pour assurer une utilisation hygiénique. Le distributeur mural est peu encombrant et facile à installer et à recharger.

- Plage de mesure : 0 – 100 cm
- Graduation : 1 mm

500 ou 1,000 rubans par boîte

Espace supplémentaire permettant d'indiquer le nom, la taille, le poids du patient, ainsi que la date.

Remplissage simple jusqu'à 100 rubans de mesure.

seca 211

Ruban de mesure jetable du périmètre crânien dans un distributeur mural pratique

Les rubans de mesure seca 211 sont très conviviaux. Le système de lecture confortable avec points de mesure bien visibles assure des résultats précis. L'épaisseur optimale du papier permet de détacher les rubans et de recharger le distributeur facilement. Les rubans de mesure en papier sont recyclables et écologiques. Le distributeur mural est facile à installer, quelque soit l'endroit.

- Plage de mesure : 12 – 59 cm
- Graduation : 1 mm

500 ou 1,000 rubans par boîte

Les références seca 211 et seca 218 sont disponibles par boîte de 500 rubans (avec un distributeur) ou par boîte de 1,000 rubans (sans distributeur).

ANALYSEURS MEDICAUX DE COMPOSITION CORPORELLE

Les seca medical Body Composition Analyzers entrent en action là où s’arrête le BMI.

▶ La détermination seule de la taille et du poids n’est pas suffisante pour obtenir une analyse détaillée de la composition corporelle. Qu’en est-il en effet de la proportion de graisses, de muscles ou d’eau dans le corps ? Ces données se révèlent être des indicateurs importants dans le dépistage des maladies mortelles. C’est pourquoi nous avons développé des systèmes médicaux d’analyse de la composition corporelle (mBCA) qui fournissent toutes les valeurs requises et qui ont été validés sur la base du Gold Standard scientifico-médical* : il est ainsi possible d’obtenir des valeurs telles que la masse grasse, la graisse viscérale, le pourcentage d’eau extra et intracellulaire ou la masse musculaire squelettique avec une précision médicale. En bref : les unités d’analyse du seca mBCA sont des instruments innovants d’aide au diagnostic et de suivi des traitements et contribuent au succès des entretiens avec les patients.

* Etudes :
Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique?
Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160

seca mBCA 514

Medical Body Composition Analyzer permettant la détermination de la composition corporelle en position debout

L'affichage tactile intégré permet non seulement de saisir les données relatives au patient mais également de suivre l'état de la mesure et de prendre connaissance des résultats quel que soit l'angle de vue.

EMR Integration

Le seca mBCA 514 est un analyseur médical de composition corporelle parfaitement adapté aux conditions de travail des hôpitaux et des cabinets médicaux. Pour obtenir une analyse d'impédance bioélectrique significative, il faut en effet aller au-delà des exigences techniques. Il est important de pouvoir évaluer la composition corporelle, par exemple la masse grasse et la masse hydrique, de manière plus rapide et plus simple. D'autres souhaiteront pouvoir obtenir des valeurs mesurées reproductibles dans des conditions cliniques normales. Ces considérations ont été prises en compte lors du développement du seca mBCA 514.

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Medical device class: IIa
- Mode d'affichage : écran tactile 8.4", orientable à 360°
- Interfaces : USB 2.0, Ethernet, technologie seca 360° wireless (sans fil)
- Méthode de mesure : analyse d'impédance bioélectrique à 8 points
- Courant de mesure : 100 µA
- Durée de mesure en mode normal : 17 secondes
- Nombre de fréquences : 19

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca mBCA 514 :

- Installation sur site du seca mBCA y compris configuration du réseau seca
- Maintenance du seca mBCA

Les données et les valeurs de mesure sont envoyées par Ethernet ou connexion sans fil au logiciel, à partir duquel elles sont ensuite intégrées au Dossier Médical Electronique du patient (DME).

Les électrodes fixes intégrées évitent les erreurs de mesure et assurent une reproductibilité des résultats à tout moment.

La large plateforme de pesée, facile d'accès et adaptée aux patients pesant jusqu'à 300 kg, est en verre sécurit et peut être nettoyée rapidement.

La représentation claire de toutes les valeurs mesurées facilite le diagnostic et simplifie les entretiens avec les patients. Avec sa technologie ultrasensible intégrée et son menu intuitif, la navigation à l'aide de l'écran tactile est facilitée, même en cas de port de gants ou si l'écran est recouvert d'un film protecteur.

EMR Integration

L'unité de mesure BIA mobile est un véritable outil polyvalent. Elle est alimentée par une batterie qui se recharge par induction, ce qui la rend complètement autonome. Les valeurs mesurées sont transférées vers l'écran par connexion Wi-Fi.

seca mBCA 525

Medical Body Composition Analyzer permettant la détermination de la composition corporelle en position couchée

Le seca mBCA 525 est la solution mobile pour l'analyse de la bioimpédance (BIA). Son faible poids, sa manipulation aisée et sa technique de mesure précise le rendent très efficace et polyvalent. Sa technique est unique au monde. La nouvelle unité de mesure BIA mobile permet en effet de déterminer la masse grasse, la masse musculaire et la masse hydrique. Cette dernière est connectée automatiquement à l'écran tactile, qui permet d'enregistrer jusqu'à 100,000 mesures. On peut ainsi mesurer de nombreuses personnes et enregistrer le suivi des thérapies de manière fiable pendant de nombreuses années.

- Poids : 3 kg
- Type d'électrodes : électrodes adhésives (sans PVC)
- Dimensions (LxHxP) : 252 x 262 x 230 mm
- Interfaces : Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, technologie seca 360° wireless (sans fil)
- Méthode de mesure : analyse d'impédance bioélectrique à 8 points
- Alimentation : bloc secteur, batterie rechargeable
- Mode d'affichage : écran tactile 7"
- Courant de mesure : 100 µA
- Durée de mesure : 30 secondes
- Fréquences de mesure : 8
- Mémoire : jusqu'à 100,000 mesures
- Boîtier en plastique ignifugé
- Options : support sur roulettes seca 475, Smart Bucket seca mVSA 526, sacoche de transport seca 432

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

L'endroit où les électrodes doivent être correctement placées est clairement indiqué sur l'unité de mesure mobile. Chaque mesure ne débute qu'après une reconnaissance automatique des électrodes.

Les électrodes sont dotées d'un mécanisme Easy Snap™ qui permet de les connecter rapidement sans exercer de pression sur les électrodes adhésives.

ANALYSEUR MEDICAL DE SIGNES VITAUX

Le premier medical Vital Signs Analyzer (Analyseur médical de Signes Vitaux) avec mesure d'impédance bioélectrique

▸ La surveillance des signes vitaux est une tâche fastidieuse pour les hôpitaux et les cabinets médicaux. Le seca mVSA a été développé pour assurer ces contrôles de routine et rendre les mesures plus efficaces. Mesurez les quatre paramètres vitaux que sont la pression artérielle, le SpO_2, le pouls et la température en une seule étape grâce aux composants intégrés au Spot-Check-Monitor. La fonction supplémentaire permettant de mesurer la composition corporelle (masse grasse, masse musculaire et masse hydrique) grâce à une analyse d'impédance bioélectrique réalisée à l'aide du bandeau de mesure intégré, rend le seca mVSA unique au monde. Il vous permet de mesurer les paramètres les plus importants et d'obtenir un aperçu détaillé de l'état de santé général de vos patients. Vous gagnez ainsi du temps et pouvez poser vos diagnostics et prévoir vos thérapies sur la base d'informations fiables.

EMR Integration

Quatre paramètres vitaux et le BIA – idéal pour une analyse approfondie de la composition corporelle et des diagnostics précis.

seca mVSA 535

Appareil Spot-Check-Monitor configurable sur mesure*

Vous pouvez dès à présent mesurer encore plus de paramètres lors d'un examen de routine et étendre les possibilités de diagnostic et de traitement grâce à l'évaluation combinée du BIA et des signes vitaux. Le logiciel performant communique avec tout réseau et garantit une transmission sans erreur de toutes les valeurs mesurées vers votre système DME. seca propose son Spot-Check-Monitor intégrant une fonction d'analyse de l'impédance bioélectrique décliné en de nombreuses configurations. Un appareil unique au monde ! Il est également possible de procéder à une mise à jour du seca mBCA 525 pour tous les produits.

Incluant

- Pression artérielle

Paramètres supplémentaires au choix

- Technologie Masimo SET SpO_2 ou seca SpO_2
- Thermomètre avec sonde auriculaire ou sonde buccale/axillaire ou rectale
- Bandeau de mesure BIA seca mBCA 531

En option

- seca 475 support sur roulettes, sacoche de transport seca 432

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

Un simple scan de l'ID du patient à l'aide d'un scanner USB permet d'éviter les confusions d'affectation du patient et les erreurs de transmission.

Il est également possible de procéder à la mesure des paramètres vitaux des enfants, et ce sans aucun appareil supplémentaire.

La batterie intégrée et le support à roulettes assurent une mobilité et une autonomie optimales. Le branchement sur secteur n'est donc pas nécessaire pendant la journée de travail.

Le concept élaboré du boîtier permet le retrait et le rangement hygiénique de tous les éléments.

Accessoire

seca mVSA 526

Smart Bucket pour seca mBCA 525*

Le Smart Bucket seca mVSA 526 associe technologie médicale des plus avancées et système de gestion des câbles bien pensé. Son processeur permet de déterminer les quatre signes vitaux classiques (pression artérielle, SpO_2, pouls et température), ainsi que les paramètres issus d'une analyse corporelle complète (masse grasse, masse hydrique et masse musculaire) et affiche les valeurs mesurées sur un moniteur disponible séparément.

Incluant

- Pression artérielle

Paramètres supplémentaires au choix

- Technologie Masimo SET SpO_2 ou seca SpO_2
- Thermomètre avec sonde auriculaire ou sonde buccale/axillaire ou rectale
- seca mBCA 525

Eléments modulables

seca 4750535

Moniteur

Brassard de mesure de la pression artérielle (Tailles S à XL)

Thermomètre (sonde buccale/axillaire)

SpO_2 Oxymètre pour adultes**

seca SpO_2 Oxymètre (souple) pour adultes

seca mBCA 531

Thermomètre intra-auriculaire

Thermomètre (sonde rectale)

seca SpO_2 Oxymètre pour adultes

seca SpO_2 Oxymètre (souple) pour enfants

* La disponibilité des services d'intégration peut varier en fonction du projet. Merci de nous contacter afin de planifier votre projet d'intégration.

** Le seca mVSA 535 est compatible avec tous les capteurs SpO_2 Masimo SET.

STATIONS DE MESURE ET PÈSE-PERSONNES À COLONNE

Que peut faire un pèse-personne à part peser ? Participer.

▸ Les stations de mesure et pèse-personnes à colonne seca se distinguent non seulement par leur haut niveau de précision, mais également par des fonctions qui facilitent le quotidien du personnel médical : les procédures de routine sont simplifiées, la mesure et la pesée s'effectuent plus rapidement et les valeurs mesurées par certains produits sont transmises vers un système DME (Dossier Médical Electronique). Les médecins, les infirmières et le personnel soignant peuvent ainsi travailler en toute sécurité. Ces appareils bénéficient également de détails en apparence secondaires tels que la commande intuitive et la plateforme facile à nettoyer.

STATIONS DE MESURE

Mesure et pesée en une seule opération.

La valeur ajoutée seca

Détermination, affichage et transfert automatiques de la taille, du poids et du BMI / IMC ?
Cette révolution signée seca se charge de tout ! La seca 286 fonctionne de manière entièrement automatique et transmet les valeurs mesurées vers un DME DME (Dossier Médical Electronique). Faites confiance à 178 années d'expérience de l'ingénierie médicale allemande et augmentez votre flexibilité.

seca | service

Pour seca 286 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

▸ Les stations de mesure seca apportent une aide considérable au quotidien. La combinaison d'une toise et d'un pèse-personne permet de déterminer la taille et le poids de manière numérique en un seul processus. Le calcul du BMI / IMC ne demande plus aucun effort. Une fois la taille mesurée confirmée, le BMI / IMC s'affiche directement sur l'unité d'affichage.

seca 286

Station de mesure à ultrasons, avec assistance vocale, permettant de déterminer le poids et la taille, compatible intégration EMR (DME)

Grâce au modèle seca 286 nous avons redéfini les limites techniques de nos stations de mesure. Trois paires de capteurs à ultrasons déterminent la taille du patient en quelques millisecondes. L'auto-calibrage régulier assure des résultats précis. Les calculs sont effectués sur la base d'un algorithme d'évaluation numérique spécialement développé à cet effet et qui assure une précision de mesure inégalée. L'assistance vocale optionnelle et désactivable est programmée pour procéder à des mesures indépendantes. Il est ainsi possible d'effectuer des mesures individuelles ou en série, avec précision et en toute sécurité. Les capteurs à ultrasons seca fournissent aussi des valeurs mesurées fiables et précises en cas de fonctionnement continu. Son utilisation silencieuse rend la mesure très agréable. De l'assistance vocale, de l'intégration au système DME (Dossier Médical Electronique) à l'impression des valeurs mesurées dans un format pratique, tout est conçu pour faciliter au maximum la mesure automatisée.

Pèse-personne :

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions de l'affichage tactile : Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, SEND/PRINT
- Variante : seca 287 dp avec fonction directprint
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456

Mesure de la taille :

- Plage de mesure : 60–210 cm
- Graduation : 1 mm
- Technologie à ultrasons : 3 paires de capteurs (3 récepteurs, 3 émetteurs)
- Auto-calibrage

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

EMR Integration

L'affichage tactile numérique est facile à commander par le personnel médical spécialisé. Il dispose d'une fonction de verrouillage des touches permettant d'exclure toute modification involontaire des paramètres par les patients.

Trois paires de capteurs uniques envoient et reçoivent séparément les signaux ultrasons, ce qui garantit des valeurs mesurées précises.

Le module d'interface seca 452 permet d'intégrer directement les valeurs mesurées dans les systèmes DME.

seca 284

Station de mesure pour la détermination de la taille et du poids, compatible intégration EMR (DME)

La station de mesure seca 284 permet de déterminer la taille et le poids en une seule étape. Parmi les autres avantages, citons la plateforme en verre stable à la capacité élevée intégrée au pèse-personne, la butée de talon ainsi que l'appuie-tête du curseur robuste avec « ligne de Francfort » seca intégrée pour un alignement précis de la tête. De plus, elle se distingue par ses deux affichages. L'un est placé directement sur l'appuie-tête du curseur afin d'offrir une lecture directe, et le second se présente sous forme d'un affichage tactile multifonctionnel à trois lignes affichant le poids, la taille et l'Auto-BMI calculé automatiquement par le système. En outre, argument majeur, la balance possède une graduation de 50 g, ce qui permet à l'utilisateur de détecter toute variation de poids chez le patient, même la plus minime.

Pèse-personne :

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : Fonctions de l'affichage tactile : Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, amortissement, SEND/PRINT
- Variante : seca 284 dp avec fonction directprint
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456

Toise :

- Plage de mesure : 30 – 220 cm
- Graduation : 1 mm
- Fonctions de l'appuie-tête : HOLD, sélection libre du réglage du zéro, extinction automatique, SEND/PRINT

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca 284 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

L'affichage situé au niveau de l'appuie-tête du curseur indique la taille déterminée.

EMR Integration

Un simple appui sur une touche de l'écran tactile multifonction suffit pour transférer les valeurs mesurées vers un DME (Dossier Médical Electronique). Ne craignez pas les empreintes ! L'écran tactile est très facile à nettoyer.

GOOD DESIGN iF

La « ligne de Francfort », une exclusivité seca, pour un alignement précis de la tête.

La plateforme en verre stable à butée de talon intégrée garantit des résultats de mesure précis ainsi qu'une position sûre et ferme, même lorsque la station de mesure n'est pas fixée à un mur.

Versions avec seca directprint

Obtenez un imprimé d'une page, facile à lire reprenant les valeurs mesurées de vos patients.

seca 286 dp seca 284 dp

Station de mesure pour la détermination de la taille et du poids avec fonction directprint, compatible intégration EMR (DME)

seca directprint est l'outil idéal pour délivrer un conseil professionnel et efficace en termes de poids. En quelques secondes, vous obtiendrez un imprimé reprenant non seulement un résumé des valeurs mesurées (taille, poids et BMI / IMC), mais également un grand nombre d'informations et de conseils fondés. Il vous suffit d'appuyer sur une touche pour obtenir un document qui vous permettra d'amorcer la conversation avec vos patients souffrant de surpoids. En effet, le document permet d'attirer l'attention sur l'obésité, sans aucune confrontation directe, et de prodiguer des conseils médicaux avec tact.

PÈSE-PERSONNES À COLONNE

Vous aident à chaque instant.

seca | service

Pour seca 703 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

La valeur ajoutée seca

Un pèse-personne à colonne capable de recevoir les valeurs de taille mesurées et de calculer automatiquement le BMI/IMC ? Cela existe, chez seca bien sûr ! Grâce aux solutions d'intégration seca, la seca 703 peut recevoir les données envoyées par un stadiomètre compatible intégration EMR (DME) (seca 274 ou seca 264) et calculer automatiquement le BMI/IMC sur la base de la taille et du poids. Les résultats doivent être transmis sans fil vers un système DME (Dossier Médical Electronique) ? Il suffit d'appuyer sur la touche de fonction.

▸ Depuis plus de 178 ans il est inconcevable de pouvoir se passer des pèse-personnes seca dans le domaine médical. Ils doivent leur succès à une précision de haut niveau, à une mécanique inébranlable, à leur électronique robuste ainsi qu'aux nombreux détails fort bien pensés, qui caractérisent le pèse-personne seca par excellence. Évoquons également la consommation électrique bien plus faible que celle des autres appareils disponibles sur le marché ou encore les roulettes qui facilitent leur transport.

seca 703

Pèse-personne à colonne d'une capacité de 300 kg, compatible intégration EMR (DME)

De l'enfant en bas âge jusqu'aux patients souffrant d'adiposité, le seca 703 sait vraiment tout faire. Et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de déterminer le poids, le BMI et la taille. Deux possibilités s'offrent à vous : l'intégration d'une toise mécanique ou la réception sans fil des données envoyées au moyen d'un stadiomètre compatible intégration EMR (DME) disponible en option. Les autres avantages sont la capacité particulièrement élevée allant jusqu'à 300 kg pour les patients en surcharge pondérale, la grande plateforme plane ainsi que les fonctions gains de temps Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD et TARE-mère. Prête pour le futur et l'intégration DME (Dossier Médical Electronique).

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456, toise mécanique seca 224, appuie-tête seca 430, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

EMR Integration

La base est en fonte lourde et supporte les contraintes les plus fortes.

Toise télescopique extractible seca 220.

Avec roulettes de transport pour une utilisation mobile.

Grâce au module d'interface seca 452, la seca 703 peut transmettre les valeurs mesurées directement dans un système DME (Dossier Médical Electronique).

Mesure et pesée en une seule opération grâce à la toise intégrée.

seca 703 s

Pèse-personne à colonne avec toise intégrée, compatible intégration EMR (DME)

La balance à colonne seca 703 s a été conçue pour mesurer et peser en une seule opération. Outre une détermination précise du poids, la toise intégrée permet de mesurer la taille du patient avec précision jusqu'à 230 cm. A partir de ces deux valeurs, la seca 703 s calcule automatiquement le BMI / IMC. Les valeurs mesurées peuvent être transférées rapidement vers un système DME. Des détails intelligents facilitent son utilisation : l'affichage peut être manipulé alors que le patient se trouve encore sur la balance et la lecture au niveau de la toise est facilitée par un marquage apposé des deux côtés. La fonction TARE également appelée TARE-mère en pédiatrie permet de gagner du temps en pesant l'enfant dans les bras de sa mère. Le poids de la mère, mesuré au préalable, est ensuite déduit afin d'obtenir uniquement le poids de l'enfant se trouvant dans les bras de cette dernière. La butée de talon permet d'obtenir des mesures de la taille reproductibles grâce à une mesure à 3 points.

Pèse-personne :

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456, appuie-tête seca 430, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400

Toise :

- Plage de mesure : 6–230 cm
- Graduation : 1 mm

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

Les chiffres s'affichant sur le côté sont faciles à lire.

Avec roulettes de transport pour une utilisation mobile.

seca | service

Pour seca 703 s :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

seca 769

Pèse-personne électronique à colonne à fonction BMI

La balance seca 769 à faible consommation d'énergie est polyvalente, autonome et ne nécessite que peu d'entretien ; elle convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne en milieu hospitalier. Les roulettes de transport de cette balance à colonne permettent de la déplacer sans difficulté. La balance seca 769 est en outre dotée de fonctions judicieuses. Par exemple la fonction BMI / IMC qui permet une évaluation fiable du statut nutritionnel du patient. Le pèse-personne à colonne est doté de la toise seca 220.

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Fonctions : TARE, HOLD, BMI, extinction automatique
- En option : toise seca 224, appuie-tête seca 430, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400

Il suffit d'appuyer sur une touche pour déterminer le BMI / IMC.

Le revêtement antidérapant de la plateforme garantit une pesée en toute sécurité.

Accessoire

seca 224

Toise télescopique latérale pour pèse-personnes à colonne seca

Cette toise télescopique peut équiper ultérieurement de nombreuses balances à colonne seca. De part sa position latérale, le curseur est toujours centré au dessus de la tête, même pour les patients les plus corpulents, évitant ainsi tout erreur de mesure.

- Plage de mesure : 60–200 cm
- Graduation : 1 mm
- En option : appuie-tête seca 430

De nombreux pèse-personnes à colonne seca peuvent être équipés de cette toise télescopique disponible en option pour déterminer simultanément le poids et la taille.

seca 700

Pèse-personne mécanique à colonne à contrepoids coulissant à hauteur des yeux

Avec une capacité de 220 kg et une large plateforme basse, cette balance est dimensionnée pour permettre la pesée des personnes les plus corpulentes. La graduation double-face permet une lecture du poids à la fois par le patient et par le praticien positionné derrière la balance. La construction haute qualité du pèse-personne, dont le châssis est en alliage et la colonne en acier, garantit non seulement une position stable, mais aussi et avant tout une durée de vie élevée. Le pèse-personne à colonne est doté de la toise seca 220.

- Capacité : 220 kg
- Graduation : 50 g
- Fonction : réglage du zéro

reddot design award

La graduation double-face permet la lecture du poids mesuré à la fois par le patient et par le praticien.

La construction plate de la large plateforme permet un accès facile et un positionnement sûr.

Accessoire

seca 220

Toise télescopique pour pèse-personnes à colonne seca

- Plage de mesure : 60 – 200 cm
- Graduation : 1 mm
- En option : appuie-tête seca 430

Le pèse-personne à colonne et la toise intégrée permettent de peser et de mesurer la taille en une seule opération.

seca 755

Pèse-personne mécanique à colonne avec affichage du BMI

Le modèle seca 755 est l'un des premiers pèse-personnes mécaniques à colonne qui offre également une fonction d'évaluation du statut nutritionnel de la personne pesée sur la base de l'indice BMI. Quand une personne monte sur la plateforme, un « disque BMI » subdivisé en secteurs de différentes couleurs tourne sous le grand cadran rond très précis de cette balance. Ces secteurs sont visibles dans une petite fenêtre placée à côté d'une échelle des tailles. Cette échelle permet de déterminer l'intervalle BMI / IMC correspondant au résultat de la pesée, les différentes couleurs correspondant à une insuffisance pondérale, un poids normal, un surpoids ou une adiposité (surpoids pathologique). La surface plane de la plateforme et des roulettes de transport bien pratiques sont d'autres avantages de la balance seca 755. Cette balance à colonne peut être équipée de la toise seca 224 en option.

reddot design award

- Capacité : 160 kg
- Graduation : 500 g
- Fonctions : BMI, réglage du zéro
- En option : toise seca 224

La toise disponible en option permet de déterminer simultanément le poids et la taille.

Le disque subdivisé en secteurs de différentes couleurs permet d'évaluer facilement le BMI / IMC.

seca 786

Pèse-personne à colonne mécanique avec grand cadran circulaire

Cette balance à cadran à aiguille est un grand classique de la gamme seca et a prouvé son efficacité depuis des décennies tout en présentant des caractéristiques très modernes. Le pèse-personne seca 786 est opérationnel en toutes circonstances et il fonctionne sans branchement sur secteur ni piles. Il est robuste et détermine le poids avec rapidité, aisance et précision. De cette façon le patient peut sans difficulté se peser tout seul.

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 500 g
- Fonction : réglage du zéro
- En option : toise seca 224

PÈSE-PERSONNES PLATS

Même une petite balance peut rendre de grands services.

▸ Un espace des plus réduits offre encore assez de place pour une balance seca et ses nombreuses fonctions. Des fonctions qui facilitent considérablement le travail médical quotidien. D’autres caractéristiques non négligeables des pèse-personnes plats sont leur capacité élevée pouvant atteindre 360 kilos et leur autonomie importante avec un seul jeu de piles. L’utilisateur appréciera également les accessoires particulièrement utiles comme les sacoches de transport ou encore le statif pour unité d’affichage et de commande détachable.

EMR Integration

La grande plateforme est facilement accessible et dotée d'un revêtement antidérapant.

seca 634

Plateforme de pesée de grande capacité, compatible intégration EMR (DME)

Le surpoids est actuellement considéré comme le problème médical dont l'évolution est la plus rapide. Cette balance électronique alimentée par piles a été spécialement conçue pour la pesée des adultes et enfants adipeux. Grâce à sa capacité de 360 kg et sa plateforme antidérapante de 56 x 56 cm surbaissée (seulement 5.5 cm de haut), elle convient parfaitement à la pesée de personnes obèses ou extrêmement corpulentes. On peut y placer une chaise dont le poids pourra être automatiquement déduit grâce à la fonction Pré-TARE. L'unité d'affichage LCD bien lisible et détachable (longueur de 2.5 m) peut être placée à hauteur des yeux ou sur une table voisine, pour une lecture aisée du résultat de la pesée. La graduation par 50 g permet de constater les moindres variations de poids et la fonction Auto-HOLD laisse le poids affiché après que la personne ait quitté la balance. La fonction indice de masse corporelle (BMI/IMC) intégrée et le transfert aisé des valeurs mesurées vers un système DME (Dossier Médical Electronique) rendent cette balance multifonctionnelle unique encore plus polyvalente.

- Capacité : 360 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, RESET, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456, statif pour modules d'affichage seca 472, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca 634 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

La valeur ajoutée seca

Une balance plate pour personnes obèses avec affichage séparé ? Et oui, ça existe et c'est naturellement signé seca : la balance seca 634, spécialement conçue pour la pesée des patients adipeux. L'avantage de l'affichage mobile est évident : le personnel peut le positionner là où bon lui semble. Posé discrètement sur le bureau, accroché au mur à hauteur des yeux ou encore au milieu de la pièce sur un support.

Le BMI / IMC du patient peut être calculé après avoir entré sa taille.

La grande plateforme est facilement accessible et dotée d'un revêtement antidérapant.

Accessoire

seca 472

Statif pour les modules d'affichage télécommandés par câble des balances seca

Le statif seca 472 est le support idéal pour les modules d'affichage télécommandés par câble des balances seca 634, seca 656 et seca 674. Cette solide construction est une alternative pratique au support de table ou à la fixation murale. Doté d'un pied en fonte antidérapant, il peut rapidement être installé partout. La fixation du module d'affichage au statif est assurée par une robuste pince.

Sacoche de transport matelassée pour un transport en toute sécurité.

Accessoire

seca 421

Sacoche de transport

Cette sacoche de transport en matériau hydrofuge permet de transporter en toute sécurité le pèse-personne plat seca 869. Le compartiment latéral supplémentaire garantit un transport sûr d'une unité d'affichage détachable ou d'autres accessoires.

La poignée intégrée et le faible poids permettent un transport sans difficulté.

seca 869

Pèse-personne plat à module d'affichage télécommandé par câble

L'unité d'affichage et la plateforme sont reliées par un câble de 2 m. L'avantage : l'unité d'affichage de la balance peut ainsi être posée sur une table ou accrochée au mur pour une lecture commode. La pesée n'est pas moins confortable grâce aux nombreuses fonctions de la balance : BMI / IMC pour le contrôle du statut nutritionnel, HOLD pour garder le résultat affiché et TARE qui permet par exemple de peser les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. Utilisation stationnaire ou mobile grâce à la poignée de transport, aux dimensions compactes, au faible poids et aux pieds réglables pour pouvoir poser la balance sur tous les sols.

- Capacité : 250 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Fonctions : TARE, HOLD, BMI, extinction automatique
- En option : stadiomètre seca 217 combiné à l'adaptateur seca 437, adaptateur secteur seca 447, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (pour stadiomètre et adaptateur combinés), sacoche de transport seca 421

L'unité d'affichage à inclinaison réglable peut être séparée de la balance.

Le médecin et le patient peuvent lire le résultat simultanément grâce au double affichage.

seca 874

Pèse-personne plat pour une utilisation mobile avec boutons-poussoirs et double affichage

Le modèle seca 874 peut faire tout ce que vous attendez d'un pèse-personne mobile et bien plus encore. Ses caractéristiques principales sont : un poids faible, une construction extrêmement robuste, une conception facile à utiliser, des piles longue durée et une précision non affectée par les niveaux d'humidité. Lorsque les examens médicaux se suivent, vous n'aurez plus à vous pencher de manière répétée grâce au bouton-poussoir que vous pourrez activer ou désactiver avec votre pied. Le double affichage permet au patient et au personnel médical de lire les résultats simultanément. Et grâce au bouton 2 en 1, le pèse-personne permet de peser un bébé tenu dans les bras de ses parents.

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Fonctions : TARE-mère, Auto-HOLD, extinction automatique
- Fonctionnement sur batterie
- En option : stadiomètre seca 217 combiné à l'adaptateur seca 437, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414, sacoche de transport seca 421, sacoche de transport seca 415

Les deux boutons-poussoirs situés à l'avant du pèse-personne peuvent être actionnés avec le pied.

Accessoire

seca 409

Sac à dos pour de nombreuses utilisations

Les infirmières ou sages-femmes à domicile qui doivent transporter leurs appareils ont des exigences bien définies. C'est pourquoi nous avons collaboré avec l'UNICEF pour concevoir le sac à dos seca 409 multifonctionnel fabriqué dans un matériau haut de gamme et hydrofuge. De larges bretelles et poignées rembourrées facilitent le transport et garantissent un niveau de confort élevé même en cas de longs trajets. Le transport des pèse-bébés, balances plates ou toises est assuré en toute sécurité, quelles que soient les combinaisons.

La valeur ajoutée seca

Un système de mesure et de pesée mobile ?
Et oui, ça existe et c'est naturellement signé seca. Grâce à l'adaptateur seca 437, combinant le stadiomètre seca 217 au système de pesée, le pèse-personne plat seca 874 se transforme en une solution 2 en 1 mobile et très stable. Il est alors possible de se peser et de se mesurer simultanément et ce, avec la même qualité qu'avec un appareil unique fixe. Facile à transporter grâce à la mallette seca 414, ce système de pesée et de mesure mobile est utilisable partout.

Possibilité de combinaison

seca 874, seca 217, seca 437 et seca 414

Station de mesure et de pesée mobile seca pour les médecins scolaires et les sages-femmes

Grâce à une pièce de raccord, la balance plate et le stadiomètre peuvent être combinés en une station qui mesure à la fois le poids et la taille des patients en position debout. Ainsi vous pouvez déterminer simultanément deux mesures et obtenir des résultats aussi précis et fiables qu'en cabinet médical. En effet, les éléments de ce dispositif très simples à assembler sont aussi solides et résistants à la torsion qu'un assemblage fixe.

Son faible poids de 4,2 kilos permet une utilisation mobile.

seca 876

Pèse-personne plat pour une utilisation mobile

Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être légères. Avec seulement 4.2 kilos et des dimensions extrêmement compactes, la seca 876 est un parfait exemple. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'être particulièrement robuste et d'avoir une capacité de 250 kilos. Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. La TARE du poids de l'adulte est alors assurée par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

- Capacité : 250 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Fonctions : TARE-mère, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique
- En option : stadiomètre seca 217 combiné à l'adaptateur seca 437, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414 (pour stadiomètre et adaptateur combinés), sacoche de transport seca 421, sacoche de transport seca 415

Fonction Tip-on pour se peser sans devoir allumer la balance.

L'étiquette amovible vous permet de personnaliser votre balance.

seca 874 dr

Balance pour médecin avec étiquette personnalisable

Sa conception et son nom parlent le même langage. La nouvelle balance seca 874 dr est spécialement conçue pour les médecins en consultation. Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande au pied font de cette balance plate l'outil idéal pour chaque utilisation médicale. La pesée des enfants est facilitée par l'activation de la fonction TARE-mère. Soumise à des exigences de qualité très strictes lors de sa fabrication, cette balance fiable fournit des résultats d'une précision médicale. Avec son design moderne et compact, la balance seca 874 dr répond parfaitement aux besoins quotidiens des médecins.

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Fonctions : TARE-mère, Auto-HOLD, extinction automatique
- Alimentation : piles, bloc secteur seca 447 en option
- En option : sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 414, sacoche de transport seca 421, sacoche de transport seca 415, etiquette personnalisable seca 478 sur **www.seca.com/doctorscale**

Les deux boutons-poussoirs situés à l'avant du pèse-personne peuvent être actionnés avec le pied.

Accessoire

seca 415

Sacoche de transport

Cette sacoche de transport pratique permet de transporter en toute sécurité les pèse-personnes plats seca 874, seca 876, seca 874 dr et seca 803.

La plateforme extra-large de 400 x 45 x 300 millimètres et la forme plate permettent de peser sans problème les patients obèses.

seca 813

Pèse-personne électronique de très grande capacité, jusqu'à 200 kilos

C'est parce que de plus en plus de personnes souffrent d'obésité que seca a mis au point une balance dotée d'une plateforme extra-large qui supporte 200 kilos sans la moindre difficulté. La surface de la plateforme est dotée d'un robuste revêtement en caoutchouc à toute épreuve et sa construction plate la rend facilement accessible.

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Fonctions : Auto-HOLD, Step-off, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique

Les chiffres LCD de 28 millimètres de haut permettent une lecture aisée du poids.

seca 803

Une forme claire pour des valeurs précises

Le modèle de base séduit par les lignes épurées de sa forme classique et un revêtement en caoutchouc de qualité supérieure particulièrement agréable au toucher. Aussi agréable d'ailleurs que la lecture des résultats sur le module d'affichage à très grands chiffres.

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 100 g
- Fonctions : Auto-HOLD, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique
- En option : sacoche de transport seca 415



Même le modèle de base est d'une construction élaborée renforcée de nervures de raidissement, pour une pesée en toute sécurité.

Le cadran est particulièrement grand pour une lecture commode du poids.

seca 762

Balance mécanique avec graduation précise de 500 g

Cette balance au design classique est dotée d'un grand cadran rond bien lisible présentant une graduation de 500 g. Sa plateforme antidérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité de cette balance.

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 500 g
- Fonction : réglage du zéro

Le solide boîtier métallique est conçu pour de nombreuses années d'utilisation dans les conditions les plus difficiles.

La plateforme est dotée d'un revêtement antidérapant extrêmement solide.

seca 750

Balance plate mécanique robuste

Belle et solide. Le blanc éclatant de la balance seca 750 laquée par revêtement par poudre ne manquera pas d'attirer les regards, où qu'elle soit placée. Cela n'est pas étonnant quand on voit son boîtier en acier dont la plateforme est revêtue de similicuir noir exceptionnellement résistant.

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1 kg
- Fonction : réglage du zéro

Le boîtier métallique est laqué par revêtement par poudre d'excellente qualité.

SYSTÈMES DE MESURE DE LA TAILLE

Une excellente qualité garantit des résultats précis.

▸ Si les toises et rubans de mesure comptent parmi les instruments les plus simples du quotidien médical, ils n’en doivent pas moins satisfaire aux exigences cliniques les plus élevées. C’est pourquoi seca fabrique des produits pourvus de graduations résistantes à l’abrasion ainsi que des éléments indéformables en aluminium anodisé. Vous pourrez compter sur la qualité d'instruments capables de transmettre vos données par un simple appui sur une touche, et des curseurs qui glissent doucement et uniformément jusqu’à leur position finale, garantissant ainsi des mesures toujours précises.

seca 274

Stadiomètre avec affichage intégré au curseur, pour une utilisation mobile, compatible intégration EMR (DME)

Si vous êtes à la recherche d'une solution de mesure mobile, le stadiomètre seca 274 est la solution. Ses différents éléments fabriqués en aluminium de grande qualité sont faciles à emboîter et à visser. La plage de mesure variant de 30 à 220 cm permet de mesurer enfants en bas âge et adultes. Parmi les autres avantages, citons la plateforme en verre solide, l'écran rétroéclairé blanc sur l'appuie-tête et la transmission sans fil des données. Les données peuvent être envoyées vers un système DME (Dossier Médical Electronique) ou une balance compatible intégration EMR (DME) afin de procéer ensuite au calcul du BMI/IMC sur la base de la taille et du poids.

- Plage de mesure : 30–220 cm
- Graduation : 1 mm
- Fonctions : HOLD, sélection libre du réglage du zéro, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : adaptateur USB seca 456

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

EMR Integration

La plateforme en verre stable à butée de talon intégrée garantit des résultats de mesure précis ainsi qu'une position sûre et ferme.

La valeur ajoutée seca

Un stadiomètre capable de transmettre les valeurs mesurées vers un ordinateur ?
Cela existe, chez seca bien sûr : les stadiomètres électroniques seca 274 (montage libre) et seca 264 (fixation murale). Les deux variantes permettent de transférer la taille mesurée vers l'ordinateur, pour être ensuite analysée par le logiciel seca analytics 115. Il est également possible, à partir de là, de transférer les valeurs vers un système de dossier médical électronique Dossier Médical Electronique (DME).

Grâce à l'alignement précis de la tête, la ligne de Francfort seca garantit des résultats de mesure précis.

Les pieds réglables garantissent un positionnement stable sur un sol inégal.

seca 264

Stadiomètre avec affichage intégré au curseur, pour une fixation murale, compatible intégration EMR (DME)

En faire plus en effectuant le moins de manipulations possibles : ceci s'applique également, de plus en plus, au domaine de la médecine. Le stadiomètre seca 264 vous facilite le travail : en effet, la butée de talon, ainsi que la ligne de Francfort intégrée à l'appuie-tête du curseur, permettent de garantir un positionnement exact du patient et de ce fait des résultats de mesure extrêmement précis. La taille peut être lue directement sur l'affichage rétro-éclairé blanc intégré à l'appuie-tête du curseur. Les données sont transférées sans fil vers un système DME (Dossier Médical Electronique) ou une balance compatible intégration EMR (DME).

- Plage de mesure : 30–220 cm
- Graduation : 1 mm
- Fonctions : HOLD, sélection libre du réglage du zéro, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : adaptateur USB seca 456

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

EMR Integration



L'écran rétro-éclairé blanc de l'appuie-tête du curseur est facile à lire.

Le tapis du seca 264 est facile à nettoyer, permet de déterminer la position exacte des pieds et confère aux patients qui sont pieds nus une sensation agréable.

seca | service

Pour seca 274 et seca 264 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

seca 217

Stadiomètre stable pour la mesure mobile de la taille

Le stadiomètre mobile seca 217 se caractérise par ses matériaux de haute qualité et son système de raccordement particulièrement bien pensé qui lui confère une stabilité unique, pratiquement comme s'il était monté de manière fixe. L'écarteur mural réglable permet de garantir un maintien sûr sans aucun vissage. Le stadiomètre est essentiellement destiné à un usage en cabinet médical et en milieu hospitalier mais est aussi parfaitement adapté à un usage mobile pour les mesures réalisées dans le cadre d'examens médicaux scolaires ou lors des visites à domicile. Après démontage, le stadiomètre se transporte partout, de manière très pratique.

- Plage de mesure : 20–205 cm
- Graduation : 1 mm
- En option : adaptateur seca 437 (pour combinaison avec un pèse-personne plat seca 869, seca 874 ou seca 876), sac à dos seca 409, sacoche de transport seca 414 ou seca 412

Le support pour l'écartement du mur assure une stabilité supplémentaire et des résultats de mesure précis.

La robuste plaque de base garantit une excellente stabilité au sol.

Avec l'adaptateur seca 437, le stadiomètre peut être combiné à une balance plate.

seca 213

Toise mobile

Le stadiomètre seca 213 pèse seulement 2.4 kg et convient de ce fait parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou d'adolescents lors d'examens médicaux scolaires. La toise du stadiomètre seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Les cadrans fixés sur les côtés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis de la taille jusqu'à 205 cm.

- Plage de mesure : 20–205 cm
- Graduation : 1 mm
- Variante : seca 213 l avec niveau intégré à l'appuie-tête
- En option : sacoche de transport seca 412

Accessoire

seca 222

Toise télescopique mécanique à grande plage de mesure

Spécialement conçue pour le montage mural, cette toise indique la taille au millimètre près. Son large curseur ainsi que la butée de talon en font un instrument parfaitement professionnel. La construction télescopique permet une lecture commode du résultat de la mesure : à partir d'une valeur de 130.5 cm, la taille est lue au niveau d'un repère placé à cette hauteur. Par sécurité, le curseur peut être rabattu lorsque la toise n'est pas utilisée.

- Plage de mesure : 6–230 cm
- Graduation : 1 mm
- En option : appuie-tête seca 430



La poignée intégrée et le système de blocage de chaque élément permettent un déplacement aisé.

Variante : Egalement disponible sous la référence seca 213 l avec niveau intégré à l'appuie-tête pour un positionnement optimal et des valeurs mesurées précises.

La butée de talon assure un positionnement exact et des résultats précis.

Disponible en option : Large appuie-tête seca 430.

seca 216

Toise mécanique pour enfants et adultes

La toise seca 216 est dotée d'un ruban amovible gradué de 3.5 à 230 centimètres qui peut être inséré en position variable dans un profilé plastique de 138 centimètres de long. Il suffit de fixer la toise au mur à la hauteur voulue. L'utilisateur peut donc choisir lui-même la plage de mesure avec laquelle il souhaite utiliser la toise seca 216 qui permet ainsi de mesurer aussi bien la taille des enfants que celle des adultes. Le résultat exact de la mesure peut être lu pendant l'opération dans la fenêtre latérale de lecture de la taille. Le curseur étant muni d'une vis de blocage, le résultat de la mesure reste visible après la procédure. Un autre avantage : la toise seca 216 est idéale pour une utilisation internationale, le ruban étant gradué sur les deux faces. Selon le sens d'insertion dans le profilé de plastique, on peut lire la taille sur l'échelle centimétrique ou sur celle graduée en centimètres / pouces.

- Plage de mesure : max. 138 cm, variable de 3.5–230 cm
- Graduation : 1 mm

Pour enfants et adultes : la plage de mesure requise peut être adaptée à la taille.

La vis de blocage permet de fixer le résultat.

Echelle métallique de qualité supérieure pour de nombreuses années d'utilisation.

La valeur ajoutée seca

Un ruban de mesure périmétrique double fonction ?
Et oui, ça existe et c'est naturellement signé seca. Le ruban de mesure périmétrique ergonomique seca 203 est doté également d'une règle graduée qui mesure le WRH (rapport taille/hanche). Avec un seul instrument de mesure, il est donc possible d'effectuer non seulement la mesure périmétrique, mais aussi de mesurer la répartition des dépôts de graisse, précieux paramètre de diagnostic.

seca 203

Ruban ergonomique de mesure périmétrique avec Waist-To-Hip-Ratio (rapport taille/hanche)

Le ruban de mesure périmétrique seca 203 est doté d'une échelle métallique de qualité supérieure permettant de mesurer le WHR (Waist-To-Hip-Ratio = rapport taille/hanche). Le WHR est un taux qui permet de déterminer indirectement la quantité de graisse viscérale. Ce rapport qui renseigne sur la répartition des dépôts de graisse est un précieux paramètre de diagnostic.

- Plage de mesure : 0–205 cm
- Graduation : 1 mm
- Fonction : calculateur WHR

Fixé au mur, ce ruban de mesure à enroulement automatique est peu encombrant.

seca 206

Mètre déroulant mécanique

Une solution pratique et peu encombrante grâce au mécanisme d'enroulement. Le montage mural est simple ; une vis suffit. La taille est lue aisément dans la fenêtre placée au-dessus de l'appuie-tête. Le mètre est métallique pour en assurer la longévité.

- Plage de mesure : 0–220 cm
- Graduation : 1 mm

seca 201

Ruban ergonomique de mesure périmétrique

Les rubans de mesure périmétrique devant eux aussi répondre aux exigences médicales les plus sévères, seca a mis au point le modèle seca 201 qui permet de mesurer le périmètre corporel avec une précision millimétrique. Le mécanisme de qualité garantit un maniement sans accroc et un enclenchement précis du ruban de 205 cm de longueur. Le boîtier agréable au toucher tient bien en main et est suffisamment robuste pour résister à une chute.

- Plage de mesure : 0–205 cm
- Graduation : 1 mm

BALANCES MULTIFONCTIONNELLES ET PLATEFORMES DE PESÉE

Ce qui est plus commode pour le patient l'est aussi pour le personnel médical.

▸ La pesée des patients peut être une opération compliquée, mais ne doit pas forcément être fastidieuse. En effet les balances multifonctionnelles et plateformes de pesée seca offrent de nombreuses possibilités. Que le patient soit debout ou assis en fauteuil roulant : quatre cellules de pesée permettent de peser dans n'importe quelle position. En position debout sans appui, appuyé avec les mains, au centre ou sur le bord de la balance. La pesée ne requiert donc pas préalablement un positionnement et un réglage pénibles. L'accent est mis sur la convivialité d'utilisation grâce au transfert sans fil des données vers un système DME (Dossier Médical Electronique).

EMR Integration

seca 644

Balance multifonctionnelle avec main courante, compatible intégration EMR (DME)

La plateforme basse et facilement accessible, un solide garde-corps et la grande capacité de cette balance multifonctionnelle permettent une pesée assistée de personnes handicapées et facilitent la pesée des personnes obèses. La main courante intégrée permet aux patients à mobilité réduite de se tenir pendant la pesée. La plateforme de grande dimension peut également recevoir un siège pour une pesée confortable et sécurisée en position assise. Avec la fonction Pré-TARE, la valeur mémorisée est soustraite à la nouvelle valeur mesurée, ce qui facilite ainsi détermination du poids net. De plus, les deux roulettes caoutchoutées de la balance seca 644 la rendent facilement déplaçable et accessible par le patient. La balance peut, au choix, être alimentée par piles rechargeables ou par le secteur. Les données peuvent être transférées vers un système DME (Dossier Médical Electronique).

- Capacité : 360 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456, toise seca 223

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

L'unité d'affichage peut pivoter.

La main courante étant fixée à la surface de pesée, les résultats sont toujours exacts, même si le patient s'appuie.

Accessoire

seca 223

Toise télescopique pour pèse-personne à main courante

Cette toise facile à installer (matériel de fixation fourni) transforme le pèse-personne à main courante seca 644 en une balance multifonctionnelle. En effet, la taille mesurée peut être directement entrée dans l'unité de commande de la seca 644 de sorte qu'on dispose immédiatement de toutes les données requises pour le calcul de l'indice de masse corporelle (BMI).

L'assemblage de la toise disponible en option permet de peser et de mesurer en une seule opération.

- Plage de mesure : 6–230 cm
- Graduation : 1 mm

seca | service

Pour seca 644 et seca 684 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

EMR Integration

seca 684

Balance multifonctionnelle compatible intégration EMR (DME)

Elle permet une pesée en toute sécurité en position debout, assise et en fauteuil roulant – sans transformation : en position debout grâce à une rampe stable, en position assise grâce à un siège rabattable intégré et en fauteuil roulant grâce à une grande plateforme (80 x 84 cm) – le poids du fauteuil roulant/déambulateur est simplement déduit par la fonction Pré-TARE. L'attention a été particulièrement portée sur la facilité d'accès, une barrière pour les roues avant du fauteuil roulant assurant une sécurité supplémentaire. Détails supplémentaires : une lecture facilitée pour le patient ou le soignant grâce à un écran pivotant ou une capacité maximale grâce à la commutation automatique de la plage de pesée, une fonction HOLD pratique pour l'affichage des résultats de pesée même après descente de la balance, des résultats précis grâce à une fonction d'amortissement, une position sécurisée lors de la montée grâce à un revêtement en caoutchouc antidérapant et une rampe, et une mobilité assurée grâce aux roulettes de transport intégrées.

- Capacité : 360 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, SEND/PRINT
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

La valeur ajoutée seca

Un strapontin avec fonction d'amortissement intégrée ? Et oui, ça existe et c'est naturellement signé seca. Notre balance multifonctionnelle seca 684 dispose, en plus d'une butée pour les fauteuils roulants, d'un autre accessoire visant à davantage de sécurité : un ressort installé dans le mécanisme permet d'éviter, lorsque l'on rabat le siège escamotable, que ce dernier ne tombe de façon incontrôlée.

La pesée est possible en position debout ou assise.

L'unité d'affichage pivotante peut être tournée vers le patient ou le personnel.

seca 676

Plateforme de pesée avec main courante et roulettes de transport pour fauteuils roulants, compatible intégration EMR (DME)

Stable, fonctionnelle et mobile : grâce à sa généreuse plateforme et à sa robuste main courante, la seca 676 est d'utilisation universelle. Elle permet de peser des patients en fauteuil roulant ou sur une chaise. Les personnes à mobilité réduite ou instables peuvent aussi se peser en s'appuyant sur la main courante. Grâce à sa capacité élevée, la seca 676 est également idéale pour peser les personnes en surcharge pondérale. Après la pesée, la balance se replie en peu de manipulations pour prendre un minimum d'espace. Un robuste dispositif d'arrêt entre la main courante et la plateforme confère à la seca 676 une grande solidité. Repliée, la balance peut-être déplacée facilement sur ses roulettes de transport et rangée.

La pesée est simple et conviviale grâce à l'écran clair et intuitif situé à hauteur de hanche, aux fonctions supplémentaires comme TARE, HOLD, BMI et aux nouvelles possibilités de transmission sans fil des résultats de mesures vers un PC (fonction SEND) ou un système DME (Dossier Médical Electronique).

- Capacité : 360 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, SEND/PRINT
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca 676 et seca 664 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

La valeur ajoutée seca

Se tenir à la main courante sans fausser la mesure ? Et oui, ça existe et c'est naturellement signé seca. Notre balance pour fauteuil roulant seca 676, procure non seulement au patient un sentiment de sécurité grâce à sa main courante sur le côté, mais permet aussi aux personnes de se tenir ou de s'appuyer sans que cela influe sur les valeurs mesurées, grâce à une technique particulière.

La balance est repliable pour pouvoir la transporter facilement.

seca 664

Plateforme de pesée électronique pour fauteuils roulants, compatible intégration EMR (DME)

La capacité considérable de 360 kg de cette plateforme permet de peser sans problème les personnes les plus corpulentes. Elle est facile d'accès grâce à son plateau surbaissé. Les butées latérales qui font partie intégrante de la plateforme sont un facteur de sécurité supplémentaire. La fonction Pré-TARE intégrée tient compte des tares mémorisées et détermine en un clin d'œil le poids net de la personne à peser. Toutes les données peuvent immédiatement après la pesée, être transmises sans fil à un logiciel seca sur un ordinateur. L'unité d'affichage pivotante à grands chiffres LCD permet une lecture du poids aussi commode pour le patient que pour le personnel. La plateforme de pesée seca 664 se replie en un clin d'œil et est mobile grâce à ses roulettes de transport.

- Capacité : 360 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : interface module seca 452, adaptateur USB seca 456

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

La seca 664 est repliable et se déplace aisément sur ses roulettes de transport.

La plateforme est dotée de butées latérales pour que les fauteuils roulants y accèdent en toute sécurité.

EMR Integration

La roue de guidage permet de diriger facilement la seca 656 quand on la déplace sur ses roulettes de transport.



seca 656

Plateforme de pesée électronique à fonction mémoire novatrice, compatible intégration EMR (DME)

Généreusement dimensionnée, la plateforme du modèle seca 656 permet de peser les personnes alitées sur tous les brancards courants. Les patients peuvent d'ailleurs également être pesés dans un fauteuil roulant ou sur une chaise. Unique en son genre : la fonction mémoire de la seca 656. Cette fonction est particulièrement pratique lorsqu'il s'agit de peser des personnes âgées alitées : on détermine d'abord le poids total de la personne avec la civière ou le fauteuil roulant, puis on pèse la civière ou le fauteuil roulant seul et la balance affiche automatiquement le poids net du patient. L'unité d'affichage à distance, fournie avec la plateforme, est parfaitement lisible et permet une utilisation intuitive ; reliée à la balance par un câble, elle est dotée de nombreuses fonctions complémentaires : la fonction Pré-TARE permet de déduire directement du résultat de la pesée le poids des équipements auxiliaires utilisés. La fonction BMI permet de déterminer le statut nutritionnel de la personne pesée. Grâce à sa construction particulièrement robuste et sa capacité de 360 kg, la balance seca 656 permet de peser sans problème les personnes obèses. Par ailleurs, les roulettes et poignées intégrées dont la balance seca 656 est équipée la rendent parfaitement transportable. Avec les solutions d'intégration seca, les valeurs mesurées peuvent être envoyées vers un ordinateur, par un simple appui sur une touche.

- Capacité : 360 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : Interface module seca 452, adaptateur USB seca 456, statif pour modules d'affichage seca 472

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca 656 et seca 674 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

L'unité d'affichage libre garantit une lecture commode du résultat.

EMR Integration

Une rampe est fournie avec la balance pour permettre aux fauteuils roulants d'y accéder facilement.

seca 674

Plateforme de pesée électronique, compatible intégration EMR (DME)

Cette plateforme de pesée alimentée par le secteur est multifonctionnelle et rend bien des services. Par exemple quand il s'agit de peser des personnes extrêmement corpulentes ou dans un fauteuil roulant, ou encore pour la pesée de personnes souffrant de troubles circulatoires en position assise sur une chaise ou dans un fauteuil. L'unité d'affichage détachable (longueur de 2.3 m) peut être placée là où la lecture et l'utilisation sont les plus commodes, par exemple sur une table. Une fixation murale pour le module d'affichage est également fournie. Des roulettes de transport et une poignée assurent la mobilité de la balance seca 674. Avec les solutions d'intégration seca, les valeurs mesurées peuvent être envoyées vers un système DME (Dossier Médical Electronique).

- Capacité : 360 kg
- Graduation : 50 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, amortissement, RESET
- En option : interface module seca 452, statif pour modules d'affichage seca 472, deuxième rampe d'accès seca 470

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

Accessoire

seca 472

Statif pour les modules d'affichage télécommandés par câble des balances seca

Le statif seca 472 est le support idéal pour les modules d'affichage télécommandés par câble des balances seca 634, seca 656 et seca 674. Cette solide construction est une alternative pratique au support de table ou à la fixation murale. Doté d'un pied en fonte antidérapant, il peut rapidement être installé partout. La fixation du module d'affichage au statif est assurée par une solide pince.



Accessoire

seca 470

Deuxième rampe d'accès pour seca 674

Disponible en option, cette rampe d'accès d'un tenant pour la plateforme seca 674 facilite l'accès en fauteuil roulant, et ce des deux côtés.

Les fauteuils roulants accèdent facilement á la plateforme grâce à la rampe.

FAUTEUILS DE PESÉE

Une compétence bien assise.

Comment peser avec le plus de ménagement possible les patients alités ou les personnes souffrant de problèmes d'équilibre ? Le mieux est qu'elles s'installent sur un fauteuil de pesée seca. Cela leur évite – ainsi qu'au personnel soignant – tout effort inutile. Grâce à la fonction connexion sans fil intégrée aux balances, la transmission des données vers un système DME (Dossier Médical Electronique), est également possible, rapidement et facilement.

seca 954

Fauteuil de pesée pour la pesée en position assise, compatible intégration EMR (DME)

EMR Integration

Confort et ménagement sont les aspects mis au premier plan dans ce modèle extrêmement robuste avec cadre tubulaire en acier. Une assise confortable garantit une position sécurisée, les accoudoirs repliables individuellement vers l'arrière et les repose-pieds rabattables augmentent la convivialité d'utilisation. Grâce aux freins arrières qui peuvent bloquer les roues, le patient peut s'asseoir et se relever en toute sécurité. L'unité d'affichage située à l'arrière de la chaise permet un travail intuitif grâce aux diverses fonctions comme TARE, HOLD et BMI. Ce fauteuil de pesée mobile, fonctionnant au choix sur secteur ou batterie, fournit une aide inestimable en tous lieux : que ce soit en rééducation, en orthopédie, en dialyse, dans le domaine des soins ou des personnes âgées. Et avec sa graduation particulièrement précise de 50 g à 50 kg, elle s'avère extrêmement précieuse pour la médecine pédiatrique et infantile. Par exemple, les enfants en bas âge qui ne sont pas encore capables de se tenir debout peuvent être pesés confortablement en position assise. Pratique : le sac de transport seca 471 fourni positionne le bloc d'alimentation directement sur le fauteuil.

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, Auto-HOLD, BMI, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT
- En option : Interface module seca 452*, adaptateur USB seca 456

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca 954 :

- Service d'installation sur site
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

Avec sa capacité particulièrement élevée atteignant 300 kg, sa fonction BMI/IMC et son fonctionnement soit sur secteur, soit sur batterie, le fauteuil de pesée mobile seca 954 s'intègre partout.

*Intégration EMR (DME) avec le module d'interface seca 452 sur demande.

seca 952

Fauteuil pèse-personne électronique

Le fauteuil pèse-personne seca 952 répond à toutes les normes médicales de base : il peut supporter jusqu'à 200 kg, par graduation de 100 g. Il possède en plus tous les avantages spécifiques à seca, comme ses accoudoirs et ses repose-pieds blocables en position repliée, ses puissants freins de sécurité, son siège ergonomique, ses roues particulièrement faciles à manipuler, qui, avec ses poignées ergonomiques rendent le déplacement du fauteuil pèse-personne réellement plus aisé et précis. Le modèle seca 952 est bien entendu équipé de l'importante fonction TARE qui permet de déduire de la pesée, un poids additionnel, et de la fonction Auto-HOLD qui permet au personnel de prendre soin des patients avant de lire les résultats de la pesée.

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Fonctions : TARE, Auto-HOLD, extinction automatique

Afin de pouvoir également être manié facilement latéralement, les accoudoirs sont rabattables vers l'arrière.

Pour pouvoir s'asseoir et se relever plus facilement, les repose-pieds sont rabattables vers le haut.

PÈSE-LIT ET BALANCE DE DIALYSE

Chaque gramme compte quand on est alité.

▸ Testé et apprécié par des spécialistes dans les situations extrêmes des services de soins intensifs, de dialyse et de traitement des grands brûlés, notre pèse-lit seca a fait ses preuves. Il est également de plus en plus utilisé dans les maisons de retraite médicalisées. Quand chaque gramme compte pour un patient qui doit absolument rester alité, il faut faire appel à une technologie de haute précision qui ne tolère pas de compromis. Avec ses fonctions d'alarme, un pèse-lit seca contribue au monitorage dans les situations critiques, par exemple en cas d'interventions cliniques qui comportent un risque de déshydratation ou de turnover aqueux élevé. Mais il est aussi bien utile quand il n'est pas possible de peser un patient autrement qu'en position alitée.

seca 984

Pèse-lit électronique avec chariot pour accessoires

Toujours prête au service, la balance seca 984 permet de peser en douceur et avec précision les personnes alitées et est un accessoire indispensable pour les services de soins intensifs et les services de dialyse. Les leviers intégrés permettent de placer sans difficulté quatre cellules de mesure sous les roulettes du lit. Le poids du lit pesé à vide est pris en compte par la fonction TARE qui permet ainsi de déterminer le poids exact de la personne. Même en cas de panne de courant, le pèse-lit reste vigilant car ses piles rechargeables lui permettent de conserver en mémoire tous les résultats des pesées précédentes. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les 4 leviers peuvent être rangés dans le chariot pour accessoires.

- Capacité : 500 kg
- Capacité maximale : 250 kg
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, BMI, valeur limite, amortissement
- En option : interface RS232 seca 460

Le mécanisme à levier breveté permet de positionner les cellules de mesure sans effort.

BALANCES SPÉCIALES

Petite taille mais grande aide.

En tant que spécialiste de la pesée et de la mesure médicales, seca propose également des solutions destinées à différentes utilisations médicales spécifiques. Par exemple, la balance pour organes spécialement conçue pour être protégée d'éventuels écoulements, et la balance alimentaire extrêmement précise pour les nutritionnistes.

La surface en acier fin est très résistante et se nettoie facilement.

seca 856

Balance électronique pour organes et tissus à plateforme en acier fin

La balance seca 856 est aussi fiable et facile à entretenir que l'exige son domaine d'utilisation. Les bords surélevés de l'unité d'affichage la protègent contre d'éventuels liquides. Par ailleurs, le logement de la pile et les pieds sous la face inférieure sont étanchéifiés de sorte qu'aucun liquide ne risque de pénétrer dans la balance et d'en détériorer l'électronique. Sa solide plateforme en acier fin étant facile à nettoyer, la balance seca 856 répond parfaitement aux exigences hygiéniques particulièrement sévères en matière d'équipement médico-technique. Grâce à la fonction Pré-TARE, les organes ou tissus peuvent être pesés directement dans un récipient pour en connaître le poids spécifique exact. La fine graduation au gramme près garantit des résultats extrêmement précis.

- Capacité : 5 kg
- Graduation : 1 g < 3 kg > 2 g
- Fonctions : TARE, Pré-TARE, HOLD, extinction automatique

La surface lisse du plastique alimentaire du bol est facile à nettoyer.

seca 852

Balance diététique digitale

Cette balance facilite la pesée successive des différents ingrédients qui peuvent rester dans le bol grâce à la fonction TARE qui permet une remise à zéro après chaque ingrédient. Et il est tout aussi facile de la ranger dans son bol exactement adapté à la balance.

- Capacité : 3 kg
- Graduation : 1 g
- Fonctions : TARE, extinction automatique

La balance et son bol forment une combinaison parfaite pour le rangement.

La fine graduation au gramme près permet une pesée précise.

LOGICIELS

Nos logiciels seca font plus qu'analyser et transmettre des mesures.

▶ Grâce au logiciel seca emr flash 101, les produits seca compatibles intégration EMR (DME) peuvent transmettre directement les valeurs mesurées dans un système DME (Dossier Médical Electronique). Le logiciel est entièrement compatible avec tous les systèmes DME actuellement disponibles sur le marché. Le logiciel seca analytics 115 va encore plus loin en analysant et en interprétant le poids et la taille ainsi que les valeurs mesurées transmises par le seca mVSA et le seca mBCA à l'aide de 7 modules d'analyse. Il permet au médecin de procéder à un diagnostic précoce des maladies, d'enregistrer toutes les valeurs, d'effectuer un suivi des traitements, et de documenter la consultation du patient.

seca analytics 115

Logiciel informatique médical
d'aide au diagnostic

Grâce au logiciel seca analytics 115 intégrable au réseau, disponible en option avec une licence pour trois ou six postes de travail, les médecins peuvent facilement exploiter les valeurs mesurées transmises par les produits compatibles intégration EMR (DME), y compris le seca mVSA et le seca mBCA, à l'aide de sept modules directement dans leur ordinateur, ce qui leur permet d'améliorer significativement la qualité de leur examen. Ils peuvent pour cela compter non seulement sur les trois modules intégrés « Énergie », « Risque cardiométabolique », « Croissance/Développement », mais aussi sur les quatre modules supplémentaires « Fluides », « Fonction/Réhabilitation », « Risque médical » et « Données brutes d'impédance » du seca mVSA et du seca mBCA. Ces sept modules permettent de répondre de manière ciblée à toutes les questions médicales liées à l'état de santé et au statut nutritionnel du patient, de comparer les valeurs déterminées aux valeurs de référence et d'élaborer un planning thérapeutique. L'évaluation globale peut ensuite être imprimée sur une feuille A4 au moyen d'une imprimante traditionnelle. Cette forme d'aide au diagnostic ouvre une toute nouvelle voie vers le conseil au patient et offre un avantage concurrentiel non négligeable aux cabinets médicaux et aux hôpitaux.

Exigences système :

- Systèmes d'exploitation supportés : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® 7 (SP1), Windows® Vista (SP1, SP2), ainsi que Windows® Server 2008 R2 et Windows® Server 2008
- Processeur : 1.2 GHz ou plus
- Espace libre requis sur le disque dur : minimum 1 Go
- Mémoire libre requise : minimum 512 Mo RAM
- Matériel périphérique : lecteur DVD
- Ports : USB 2.0 ou interface série (RS232) pour la communication avec les appareils seca
- Écran : 1,024 x 768, High Colour (16 bits), 32 bits (recommandé)

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

1 licence gratuite pour un poste de travail avec chaque seca mBCA 514, seca mBCA 525 et seca mVSA 535 avec BIA.



Afin de procéder à une évaluation précise de l'état de santé et du statut nutritionnel des enfants, les tailles, poids et BMI sont comparés sur la base des percentiles.

La détermination du risque de maladies cardiaques coronaires se fait sur la base du BMI, du tour de taille et d'autres données déterminées en laboratoire.



La part d'eau dans le corps par rapport au poids total est importante pour la prévention, le diagnostic et la thérapie, par exemple en cas d'insuffisance cardiaque ou de maladies affectant les reins.

La composition de la masse corporelle et son évaluation sont importantes pour le diagnostic et le traitement de maladies liées au surpoids.



Tous les résultats d'examens d'un patient peuvent être compilés sur une page ou plus au format PDF. Les conclusions peuvent idéalement être présentées en vue d'une consultation personnelle.

seca | service

Pour seca analytics 115 :

- Installation sur site ou à distance
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

DME

Transmission de
données sans fil

seca emr flash 101

Logiciel permettant de connecter les produits compatibles intégration EMR (DME) aux systèmes DME (Dossier Médical Electronique)

Simple et efficace – la médecine fait un grand bon en avant. Le logiciel seca emr flash 101 à commande intuitive servant au transfert des valeurs de mesure vers un système DME est en effet à présent disponible en téléchargement sur le site www.seca.com. Il suffit de quelques secondes pour assigner les valeurs mesurées des systèmes de mesure et balances seca intégrables au bon identifiant patient.

Exigences système :

- Systèmes d'exploitation supportés : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 (SP1) et Windows® Vista (SP1, SP2)
- Ports : à utiliser avec les appareils seca USB 2.0 ou interface série (RS232) pour la communication avec les appareils seca

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

seca | service

Pour seca emr flash 101 :

- Installation sur site ou à distance
- Intégration au système DME sur site ou à distance
- Support logiciel sur site ou à distance

La valeur ajoutée seca

Existe-t-il un logiciel capable de communiquer avec tous les systèmes DME (Dossier Médical Electronique) ? Bien sûr, chez seca ! Aucun autre fabricant de systèmes de mesure et balance ne propose la transmission directe sans fil des données vers un système DME. Le logiciel seca emr flash 101 vous permet de transmettre les valeurs mesurées d'un produit seca intégrable directement dans un système DME. La norme technologique du système DME n'a aucune importance.

Accessoire

seca 456

Adaptateur USB pour la réception des données sur PC

Grâce à l'adaptateur USB seca 456, chaque ordinateur sera en mesure de recevoir les données transmises par les systèmes de mesure et pèse-personnes seca. Ceci permet non seulement d'éviter les câblages laborieux dans les salles d'examen, mais également de mémoriser les valeurs de mesure dans la banque de données seca à l'aide du logiciel seca analytics 115, de les intégrer dans les DME (Dossier Médical Electronique) et de mettre à disposition d'autres paramètres sous forme de fichiers PDF (fonction DME intégrée). La documentation fastidieuse des résultats d'examen se fait à présent de manière rapide et sans support papier.

Exigences système :

- Logiciel : seca emr flash 101 ou seca analytics 115
- Variante : seca 456 wa pour le transfert des données sans fil vers un moniteur Welch Allyn Connex® Vital Signs Monitor (CVSM), Spot Monitor (CSM) ou Integrated Wall System

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

La réception sans fil des valeurs de mesure sur l'ordinateur est l'étape décisive vers les dossiers médicaux électroniques. De plus, il vous sera possible d'utiliser le logiciel seca analytics 115.

Accessoire

seca 452

Module d'interface permettant de transférer les valeurs mesurées vers les systèmes DME (Dossier Médical Electronique)*

Les balances et stations de mesure seca compatibles intégration EMR (DME) peuvent être complétées par un module d'interface seca 452 les rendant ainsi entièrement intégrables grâce au logiciel seca, et ceci à faible coût. Le module, fixé au produit à l'aide d'un support facile à monter, est configuré de manière centralisée via le serveur. Des LED vous indiquent quand l'appareil est prêt, donnent à l'utilisateur un retour sur le code-barres du patient scanné et confirment que les valeurs mesurées ont été transférées dans le système DME.

Exigences système :

- Logiciel : Installation de la solution d'intégration seca

Compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

Possibilité de connecter un lecteur de code-barres standard via un port USB afin d'utiliser la fonction d'identification du patient.

* La disponibilité des services d'intégration peut varier en fonction du projet. Merci de nous contacter afin de planifier votre projet d'intégration.

PÈSE-BÉBÉS

seca 727

Pèse-bébé avec graduation précise de 1 g, compatible intégration EMR (DME).

Page 13

seca 374

Pèse-bébé à plateau particulièrement spacieux, compatible intégration EMR (DME).

Page 14

seca 333i

Pèse-bébé avec fonction Wi-Fi, compatible intégration EMR (DME).

Page 16

seca 334

Pèse-bébé électronique avec poignée de transport pour utilisation mobile.

Page 17

seca 354

Pèse-bébé électronique universel à plateau amovible pour la pesée de bébés et d'enfants en position couchée ou debout.

Page 18

seca 725

Pèse-bébé mécanique à poids coulissants.

Page 19

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	16 kg
Graduation	1 g < 6 kg > 2 g	5 g < 10 kg > 10 g	5 g	5 g < 10 kg > 10 g	5 g < 10 kg > 10 g	5 g
Dimensions (LxHxP)	551 x 151 x 320 mm	620 x 190 x 358 mm	650 x 110 x 308 mm	638 x 105 x 300 mm	552 x 156 x 332 mm	550 x 180 x 290 mm
Dimensions du plateau (LxHxP)	540 x 110 x 250 mm	615 x 130 x 275 mm	645 x 40 x 290 mm	595 x 50 x 255 mm	525 x 80 x 250 mm	550 x 110 x 270 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)					280 x 65 x 235 mm	
Poids	7.1 kg	3.6 kg	3.7 kg	2.8 kg	2.3 kg	6.4 kg
Alimentation	bloc secteur, batterie	piles, bloc secteur en option	Bloc secteur, piles	piles, bloc secteur en option	piles	

FONCTIONS

TARE	•	•	•	•	•	
BMIF		•	•	•	•	
HOLD	•		•			
Auto-HOLD	•	•	•	•	•	
Auto changement de sensibilité	•		•			
Amortissement	•	•	•			
Réglage du zéro			•			•
Signaux sonores activables	•	•	•			
RESET	•	•	•			
Extinction automatique	•	•	•	•	•	
SEND/Auto-SEND	•	•	configurable via le logiciel seca			
Confirmer			•			
Wi-Fi			•			

VARIANTE

Piles ou bloc secteur					seca 354 m	

EN OPTION

Interface	seca 452, seca 456	seca 456				
Chariots mobiles	seca 403, seca 402	seca 403, seca 402	seca 403, seca 402	seca 403, seca 402	seca 403, seca 402	
Toise		seca 233	seca 234, seca 232 n	seca 232	seca 417	
Appuie-tête/pieds		seca 418		seca 419		
Accessoires mécaniques						
Bloc secteur		seca 447, seca 400		seca 447, seca 400		
Sacoche de transport			seca 428	seca 428	seca 409, seca 414, seca 431, seca 413	

CHAMP D'APPLICATION

Pesage mobile			•	•	•	

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

	•	•	•			

ACCESSOIRES POUR PÈSE-BÉBÉS

seca 452
Module d'interface permettant de transmettre les valeurs mesurées vers les systèmes DME (Dossier Médical Electronique).

Page 83

seca 403
Chariot mobile avec logements adaptés aux pieds des pèse-bébés seca 727, seca 374, seca 333i, seca 334, seca 354 et seca 354m.

Page 13

seca 402
Chariot mobile avec logements adaptés aux pieds des pèse-bébés seca 727, seca 374, seca 333i, seca 334, seca 354 et seca 354m.

Page 13

seca 233
Toise pour pèse-bébé seca 374.

Page 15

seca 234
Toise électronique pour pèse-bébé seca 333i.

Page 16

seca 232n
Toise mécanique pour pèse-bébé seca 333i.

Page 16

seca 232
Toise pour pèse-bébé seca 334.

Page 17

seca 418
Appuie-tête et repose-pieds pour pèse-bébé seca 374 non équipé de toise seca 233.

Page 15

seca 419
Appuie-tête pour pèse-bébé seca 334.

Page 17

seca 447
Bloc secteur pour seca 374 et seca 334.

Page 14

seca 400
Adaptateur d'alimentation pour pèse-bébé seca 374 et seca 334.

Page 14

seca 428
Robuste et spacieuse sacoche de transport pour pèse-bébé seca 333i et seca 334.

Page 17

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge maximale		45 kg	45 kg									
Plage de mesure				35–80 cm	35–80 cm	35–80 cm	35–80 cm, 35–80 cm / 14–32"	205 x 148 x 69 mm	205 x 145 x 45 mm	300 x 450 x 300 mm	42 x 35 x 73 mm	630 x 330 x 110 mm
Graduation				1 mm	1 mm	1 mm	1 mm, 1 mm / 1/8"					
Graduation / Affichage digital					1 mm / 5 mm / 10 mm (configurable)							
Dimensions (LxHxP)	95 x 113 x 35 mm	715 x 800 x 435 mm	715 x 800 x 435 mm	641 x 179 x 296 mm	877 x 92 x 297 mm	877 x 92 x 266 mm	640 x 145 x 277 mm					
Longueur du cable										1.90 m	1.85 m	
Poids	180 g	27.5 kg	11.5 kg	700 g	1.3 kg	1.2 kg	512 g	400 g	142 g	310 g	155 g	1.2 kg

EN OPTION

Support pour rouleau de papier			seca 408									

ACCESSOIRES POUR PÈSE-BÉBÉS

seca 409
Sac à dos pour le transport du pèse-bébé seca 354 associé à la toise seca 417 ou à la toise-matelas seca 210.

Page 18

seca 414
Mallette avec poignée et sangle d'épaule pour pèse-bébé électronique seca 354 associé à la toise seca 417 ou seca 210.

Page 18

seca 413
Sacoche de transport pour pèse-bébé seca 354.

Page 19

INFORMATIONS TECHNIQUES

Graduation			
Dimensions (LxHxP)	370 x 630 x 140 mm	625 x 350 x 210 mm	570 x 150 x 330 mm
Poids	1.6 kg	2.8 kg	900 g



SYSTÈMES DE MESURE PÉDIATRIQUES

seca 416
Infantomètre à bords latéraux surélevés et appuie-pieds à deux glissières, avec suspension murale.

seca 417
Toise pliable légère et stable pour une utilisation mobile.

seca 210
Toise-matelas pour bébés et enfants de petite taille.

seca 207
Toise pour bébés avec curseur extra-large. Montage mural possible.

seca 212
Ruban gradué pour la mesure du périmètre crânien et de la symétrie faciale des bébés et enfants de petite taille.

seca 218
Ruban de mesure jetable dans un distributeur mural pratique.

seca 211
Ruban de mesure jetable du périmètre crânien dans un distributeur mural pratique.

	Page 21	Page 22	Page 24	Page 25	Page 25	Page 26	Page 27
INFORMATIONS TECHNIQUES							
Plage de mesure	33–100 cm	10–100 cm	10–99 cm	7–99 cm	3–59 cm	0–100 cm	12–59 cm
Graduation	1 mm	1 mm	5 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Dimensions (LxHxP)	1,103 x 169 x 402 mm	1,110 x 115 x 333 mm	1,250 x 140 x 300 mm	1,042 x 120 x 288 mm	25 x 0.2 x 663 mm	20 x 0.2 x 1,200 mm	25 x 0.2 x 701.5 mm
Dimension du distributeur (LxHxP)					140 x 145 x 30 mm	50 x 73 x 36 mm	50 x 73 x 36 mm
Dimensions replié (LxHxP)		577 x 115 x 333 mm	120 x 140 x 300 mm	1,042 x 120 x 35 mm			
Poids	3.8 kg	1.6 kg	575 g	810 g	100 g (boîte)	4 g	2 g
Quantité par distributeur					15 rubans	500 rubans (avec distributeur) 1,000 rubans (sans distributeur)	500 rubans (avec distributeur) 1,000 rubans (sans distributeur)
EN OPTION							
Sacoche/mallette de transport		seca 409, seca 414, seca 412	seca 409, seca 414				
CHAMP D'APPLICATION							
Peut être monté			•	•			
Mesures mobiles		•	•		•		

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE MESURE PÉDIATRIQUES

seca 409
Sac à dos pour le transport du pèse-bébé seca 354 associé à la toise seca 417 ou à la toise-matelas seca 210.

seca 414
Mallette avec poignée et sangle d'épaule pour pèse-bébé électronique seca 354 combiné à la toise seca 417 ou à la toise-matelas seca 210.

seca 412
Sacoche de transport pour toise pliable seca 417.

	Page 22	Page 23	Page 23
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Dimensions (LxHxP)	370 x 630 x 140 mm	625 x 350 x 210 mm	686 x 427 x 56 mm
Poids	1.6 kg	2.8 kg	650 g

ANALYSEURS MEDICAUX DE COMPOSITION CORPORELLE

CE 0123

seca mBCA 514

Medical Body Composition Analyzer permettant la détermination de la composition corporelle en position debout.

Page 30

CE 0123

seca mBCA 525

Medical Body Composition Analyzer permettant la détermination de la composition corporelle en position couchée.

Page 31

GÉNÉRALITÉS

Dimensions (LxHxP)	976 x 1,251 x 828 mm	252 x 262 x 230 mm
Capacité	300 kg	
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g	
Poids	36 kg	3 kg
Mode d'affichage	écran tactile 8.4", orientable à 360°	7" touchscreen display
Alimentation	adaptateur secteur	power adapter, rechargeable battery
Interfaces	Ethernet, USB 2.0, technologie seca 360° wireless	Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, technologie seca 360° wireless
Imprimante compatible	laser printer and inkjet printer via PC software seca analytics 115	laser printer and inkjet printer via PC software seca analytics 115

L'ANALYSE D'IMPÉDANCE BIOÉLECTRIQUE

Méthode de mesure	analyse d'impédance bioélectrique à 8 points	analyse d'impédance bioélectrique à 8 points
Fréquences de mesure	1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1.000 kHz	1; 2; 5; 10; 50; 100; 200; 500 kHz
Segments de mesure	bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, côté droit du corps, côté gauche du corps, torse	bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, côté droit du corps, côté gauche du corps, torse
Courant de mesure	100 µA	100 µA
Durée de mesure	17 sec.	30 sec.

INFORMATIONS TECHNIQUES DE LA BALANCE

Charge maximale	étendue partielle de pesage 1 = 150 kg étendue partielle de pesage 2 = 300 kg	
Graduation	étendue partielle de pesage 1 = 50 g étendue partielle de pesage 2 = 100 g	

ACCESSOIRES

	Logiciel seca analytics 115 avec une licence pour poste de travail, combiné avec les produits seca compatibles intégration EMR (DME).	Logiciel seca analytics 115 avec une licence pour poste de travail, combiné avec les produits seca compatibles intégration EMR (DME).

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

•	•

ACCESSOIRES POUR MEDICAL BODY COMPOSITION ANALYZERS

seca mVSA 526

Smart Bucket pour seca mBCA 525.

Page 35

seca 475

Support à roulettes avec panier pour l'utilisation mobile du seca mBCA 525.

Page 31

seca 4900017

Support pour pied à roulettes seca 475.

seca 432

Sacoche de transport pour seca mBCA 525.

Page 31

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxHxP)	248 x 162 x 187 mm	600 x 600 mm (LxP), Hauteur variable de 695 à 1,185 mm	113 x 108 x 164 mm	410 x 310 x 295 mm
Poids	1.2 kg	10.5 kg	370 g	950 g
Méthode de mesure et données	Mesure de la pression artérielle, SpO_2 et mesure de température seca mVSA 535			

ANALYSEUR MEDICAL DE SIGNES VITAUX

CE 0123

seca mVSA 535

Appareil Spot-Check-Monitor configurable sur mesure.

Page 34

GÉNÉRALITÉS

Dimensions (LxHxP)	252 x 262 x 278 mm
Poids	environ 3 kg (version avec thermomètre auriculaire)
Mode d'affichage	écran tactile 7"
Alimentation	bloc d'alimentation fourni, batterie lithium – ion intégrée
Interfaces	Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, technologie seca 360° wireless
Imprimante compatible	Imprimantes laser et à jet d'encre classique via le logiciel PC seca analytics 115

L'ANALYSE D'IMPÉDANCE BIOÉLECTRIQUE

Méthode de mesure	analyse d'impédance bioélectrique à 8 points
Fréquences de mesure	1; 2; 5; 10; 50; 100; 200; 500 kHz
Segments de mesure	bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, côté droit du corps, côté gauche du corps, torse
Courant de mesure	100 µA
Valeurs de mesure	impédance (Z), résistance (R), réactance (Xc), angle de phase (φ)
Durée de mesure	30 sec.

MESURE DE PRESSION ARTÉRIELLE

Procédé de mesure	oscillométrie	
Plage de mesure	plage de mesure par inflation : pSYS 77 – 200 mmHg pDIA 45 – 190 mmHg pMAP 56 – 193 mmHg	plage de mesure par déflation : pSYS 25 mmHg – 280 mmHg pDIA 10 mmHg – 220 mmHg pMAP 15 mmHg – 260 mmHg Seuil de gonflage du brassard réglable (80 – 280 mmHg)
Précision de mesure	précision de mesure par inflation : écart moyen TA systolique 0,94 mmHg écart type TA systolique 3,84 mmHg écart moyen TA diastolique 0,57 mmHg écart type TA diastolique 3,17 mmHg	précision de mesure par déflation : écart moyen TA systolique 0,39 mmHg écart type TA systolique 2,57 mmHg écart moyen TA diastolique 0,43 mmHg écart type TA diastolique 1,73 mmHg
Fiabilité des mesures	seuil de surpression 300 mmHg ; dissipation automatique de la pression à 330 mmHg	
Durée de mesure	normal : 15 – 20 sec. / max. 90 sec. (adultes)	
Plage de fréquence de pouls	plage 30 – 240 bpm ; précision ± 3 bpm	plage 45 – 200 bpm ; précision ± 3 bpm

SPO_2

	Masimo SET®	seca
Méthode de mesure	pulsoxymétrie	pulsoxymétrie
SpO_2 – plage de mesure	0 – 100 %	0 – 100 %
SpO_2 – précision de mesure	SpO_2 – sans mouvement = < 2 %; SpO_2 – avec mouvement = < 3 %	SpO_2 – sans mouvement (60 % – 100 %) ± 2 Arms; SpO_2 – avec mouvement (70 % – 100 %) ± 3 Arms
Pouls – Plage de mesure fréquence d'impulsion	fréquence d'impulsion Pouls (standard) 25 bpm à 240 bpm ; Plage de mesure Indice de Perfusion 0.02 % – 20 %	fréquence d'impulsion Pouls (standard) 30 bpm à 240 bpm ; fréquence d'impulsion Pouls (augmentée) 20 bpm à 300 bpm
Pouls – Précision de mesure	Pouls – sans mouvement = < 3 bpm; Pouls – avec mouvement = < 5 bpm	Pouls – sans mouvement ≤ 2 bpm ; Pouls – avec mouvement n/a

MESURE DE LA TEMPÉRATURE

	Filac 3000®	Genius® 2
Méthodes de mesure	buccale / axillaire / rectale (directe ou prédictive)	auriculaire (directe)
Plage de mesure	directe 30 °C – 43 °C prédictive 35,5 °C – 42 °C	33 – 42 °C
Précision de mesure	directe ± 0,1 °C prédictive (pour 95 % des mesures) ± 0,1 °C	• Température ambiante : 25 °C Température cible : 36,7 °C – 38,9 °C ± 0.1 °C • Température ambiante : 16 °C – 33 °C Température cible : 33 °C – 42 °C ± 0,2 °C
Temps de réponse	directe < 60 sec. ; prédictive (orale) < 10 sec. ; prédictive (axillaire / rectale) < 15 sec.	< 2 sec.
Housses de protection de sondes	référence article 490 0015	référence article 490 0016

ACCESSOIRES

L'analyse d'impédance bioélectrique	seca mBCA 531 bandeau de mesure pour l'analyse d'impédance bioélectrique
Mesure de pression artérielle	brassards S : 17 – 26 cm ; M : 24 – 32 cm ; L : 32 – 42 cm ; XL : 38 – 46 cm ; câble d'extension pour les brassards
SpO_2	capteur digital réutilisable (rigide) chez les adultes ; capteur digital réutilisable (souple) chez les adultes ; capteur digital réutilisable (souple) chez les enfants ; câble d'extension pour capteurs Masimo SpO_2 ; câble d'extension pour capteurs seca SpO_2
Mesure de température	Thermomètre auriculaire*
Logiciel PC	Avec BIA : logiciel PC seca analytics 115 (avec une licence incluse pour un poste de travail), compatible avec les produits seca compatibles intégration EMR (DME).
Pour une utilisation mobile	support à roulettes avec panier pour l'utilisation mobile seca 4750535, sacoche de transport seca 432

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

•

LOGICIEL

CE

seca analytics 115

Logiciel informatique médical d'aide au diagnostic.

Page 81

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxHxP)	137 x 192 x 7 mm
Poids	78 g

EXIGENCES SYSTÈME

Systèmes d'exploitation supportés	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® 7 (SP1), Windows® Vista (SP1, SP2), Windows® Server 2008 R2 et Windows® Server 2008
Processeur	1,2 GHz ou plus
Espace libre requis sur le disque dur	minimum 1 Go
Mémoire libre requise	minimum 512 Mo RAM
Matériel périphérique	lecteur DVD
Ports	USB 2.0 ou interface série (RS232) pour la communication avec les appareils seca
Écran	1.024 x 768, High Colour (16-bit), 32-bit (recommandé)

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

•

ACCESSOIRES POUR MEDICAL VITAL SIGNS ANALYZER

Capteur digital réutilisable pour les mesures de SpO_2 chez les adultes.*

Page 35

Capteur digital réutilisable pour les mesures de SpO_2 chez les adultes.

Page 35

Capteur digital réutilisable (rigide) pour les mesures de SpO_2 chez les adultes.

Page 35

Capteur digital réutilisable (souple) pour les mesures de SpO_2 chez les enfants.

Page 35

seca mBCA 531

Bandeau de mesure pour l'analyse d'impédance bioélectrique pour seca mVSA 535.

Page 35

Thermomètre auriculaire** pour l'extension optionnelle du seca mVSA 535.

Page 35

Brassards de mesure de pression artérielle réutilisables, disponibles en différentes tailles (S-XL).

Page 35

Câble d'extension pour les brassards de mesure de pression artérielle.

Page 35

Câble d'extension pour capteurs Masimo SpO_2.*

Page 35

Câble d'extension pour capteurs seca SpO_2.

Page 35

seca 4750535

Support à roulettes pour l'utilisation mobile du seca mVSA 535.

Page 35

seca 432

Sacoche de transport pour seca mVSA 535.

Page 35

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxHxP)					780 x 20 x 170 mm							600 x 600 mm (LxP), Hauteur variable de 695 à 1.185 mm	410 x 310 x 295 mm
Tailles							S: 17–26 cm M: 24–32 cm L: 32–42 cm XL: 38–46 cm	1.300 mm	1.500 mm	1.200 mm		
Application	> 30 kg	adultes	adultes	enfants									
Plage de mesure SpO_2	0,0 %–100,0 %	0,0 %–100,0 %	0,0 %–100,0 %	0,0 %–100,0 %									
Précision SpO_2	± 2 % au repos ± 3 % en mouvement		≦ 2 Arms (60–100 %)	≦ 2 Arms (60–100 %)									
Précision pouls	± 3 bpm au repos ± 5 bpm en mouvement												
Plage de mesure						33–42 °C							
Housses de protection de sondes						490 0016							
Poids	< 0,5 kg				1 kg	< 0,5 kg	variable selon la taille	< 0,5 kg	< 0,5 kg	< 0,5 kg	10,5 kg	950 g	
Méthode de mesure et données					Voir les informations relatives à l'analyse de la bioimpédance pour le seca mVSA 535								

RÉFÉRENCE ARTICLE

	*	490 0006 001	490 0007 001	490 0008 001	531 2000 001	A68 900 0048 009	490 0001 001 (S) 490 0002 001 (M) 490 0003 001 (L) 490 0004 001 (XL)	490 0005 001	*	490 0012 001	475 0535 009	432 0000 009

*Disponible uniquement en combinaison avec seca 535/526.

**Le thermomètre intra-auriculaire doit être utilisé uniquement avec le modèle de Smart Bucket prévu à cet effet.

STATIONS DE MESURE ET PÈSE-PERSONNES À COLONNE

CE 0123

seca 286

Station de mesure à ultrasons permettant de déterminer la taille et le poids, avec assistance vocale, compatible intégration EMR (DME).

Page 38

CE 0123

seca 284

Station de mesure de la taille et du poids avec affichage tactile multifonctionnel et graduation de 50 g, compatible intégration EMR (DME).

Page 40

CE 0123

seca 703

Pèse-personne à colonne de très grande capacité, doté d'une large plateforme et de la fonction BMI, compatible intégration EMR (DME).

Page 42

CE 0123

seca 703 s

Pèse-personne à colonne avec toise intégrée, compatible intégration EMR (DME).

Page 44

CE 0123

seca 769

Pèse-personne électronique à colonne, fonction BMI, entretien minimal, facilement transportable.

Page 45

CE 0123

seca 700

Pèse-personne mécanique à colonne à contrepoids coulissants à hauteur des yeux.

Page 46

CE 0123

seca 755

Pèse-personne mécanique à colonne, grand cadran rond avec affichage automatique de l'intervalle BMI.

Page 47

CE 0123

seca 786

Pèse-personne à colonne mécanique avec grand cadran circulaire et colonne haute.

Page 47

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	200 kg	220 kg	160 kg	150 kg
Graduation	50 g	50 g	50 g < 150 kg > 100 g	50 g < 150 kg > 100 g	100 g	50 g	500 g	500 g
Plage de mesure toise	60–210 cm	30–220 cm		6–230 cm				
Graduation de la toise	1 mm	1 mm		1 mm				
Dimensions (LxHxP)	434 x 2,270 x 466 mm	434 x 2,394 x 466 mm	360 x 930 x 520 mm	360 x 2,390 x 520 mm	294 x 831 x 417 mm	520 x 1,556 x 520 mm	360 x 1,000 x 628 mm	295 x 910 x 500 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	430 x 60 x 365 mm	430 x 60 x 365 mm	335 x 80 x 345 mm	335 x 80 x 345 mm	272 x 75 x 280 mm	335 x 80 x 345 mm	335 x 80 x 345 mm	278 x 75 x 273 mm
Poids	16.5 kg	16 kg	15.2 kg	17.6 kg	6.2 kg	16.2 kg	18.1 kg	6.9 kg
Alimentation	adaptateur	piles, adaptateur	piles, bloc secteur en option	piles, bloc secteur en option	piles, bloc secteur en option			

FONCTIONS/ACCESSOIRES

TARE			•	•	•			
Pré-TARE	•	•	•	•				
TARE-mère	•	•	•	•				
HOLD	•	•	•	•	•			
Auto-HOLD	•	•	•	•				
BMI			•	•	•		•	
Auto-BMI	•	•						
BFR	•	•						
Saisie des données patient	•	•						
CLEAR	•	•						
Auto-CLEAR	•	•	•	•				
Auto changement de sensibilité	•							
Amortissement	•	•	•	•				
Libre choix du point de départ de la mesure	•	•						
Réglage du zéro						•	•	•
Rétro-éclairage	•	•						
Signaux sonores activables	•	•	•	•				
RESET	•	•	•	•				
Calibrage/calibrage automatique	•	•						
Extinction automatique		•	•	•	•			
SEND/Auto-SEND	•	•	•	•				
PRINT	•	•	•	•				
Toise intégrée	•	•						
Roulettes de transport	•	•	•	•	•	•	•	•

VARIANTE

seca directprint	seca 286 dp	seca 284 dp						

EN OPTION

Interface	seca 452, seca 456	seca 452, seca 456	seca 452, seca 456	seca 452, seca 456				
Toise			seca 224		seca 224		seca 224	seca 224
Appuie-tête				seca 430				
Bloc secteur			seca 447, seca 400	seca 447, seca 400	seca 447, seca 400			

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

	•	•	•	•				

PÈSE-PERSONNES PLATS

seca 634
Pèse-personne plat de grande capacité, unité d'affichage détachable, compatible intégration EMR (DME).

Page 50

seca 869
Solide pèse-personne plat pour une utilisation mobile ; module d'affichage séparé, fonctions BMI, HOLD et TARE.

Page 51

seca 874
Pèse-personne plat pour une utilisation mobile avec boutons-poussoirs et double affichage.

Page 52

seca 876
Solide pèse-personne plat particulièrement léger pour une utilisation mobile ; affichage intégré, activation par effleurement et fonction TARE-mère.

Page 54

seca 874 dr
Balance pour médecin avec étiquette personnalisable.

Page 54

seca 813
Robuste pèse-personne électronique plat de grande capacité, plateau peu épais, grand affichage LCD.

Page 56

seca 803
Pèse-personne numérique à revêtement de qualité supérieure en caoutchouc à 2 composants.

Page 56

seca 762
Pèse-personne mécanique à grand cadran.

Page 57

seca 750
Pèse-personne mécanique plat, robuste boîtier d'acier laqué par revêtement par poudre.

Page 57

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité	360 kg	250 kg	200 kg	250 kg	200 kg	200 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Graduation	50 g	100 g < 150 kg > 200 g	50 g < 150 kg > 100 g	100 g < 150 kg > 200 g	50 g < 150 kg > 100 g	100 g	100 g	500 g	1 kg
Dimensions (LxHxP)	640 x 53 x 600 mm	321 x 60 x 356 mm	321 x 60 x 361 mm	321 x 60 x 356 mm	321 x 60 x 361 mm	433 x 47 x 373 mm	316 x 37 x 326 mm	305 x 120 x 470 mm	317 x 117 x 477 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	560 x 55 x 560 mm	288 x 60 x 278 mm	288 x 60 x 280 mm	288 x 60 x 278 mm	288 x 60 x 280 mm	400 x 45 x 300 mm	295 x 35 x 305 mm	260 x 70 x 265 mm	290 x 70 x 290 mm
Longueur du cable	2.5 m	2 m							
Poids	14.4 kg	4.5 kg	4.1 kg	4.2 kg	4.1 kg	2.9 kg	1.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
Alimentation	piles, bloc secteur en option	piles, bloc secteur en option	piles	piles	piles	piles	piles		

FONCTIONS

TARE	•	•							
Pré-TARE	•								
TARE-mère			•	•	•				
HOLD	•	•							
Auto-HOLD	•		•		•	•	•		
Step-off						•			
BMI	•	•							
Amortissement	•								
Auto-CLEAR	•								
Réglage du zéro								•	•
Activation par effleurement tip-on				•		•	•		
RESET	•								
Extinction automatique	•	•	•	•	•	•	•		
SEND/Auto-SEND	•								
PRINT	•								

EN OPTION

Interface	seca 452, seca 456								
Toise		seca 217	seca 217	seca 217					
Statif pour modules d'affichage	seca 472								
Adaptateur		seca 437	seca 437	seca 437					
Bloc secteur	seca 447, seca 400	seca 447, seca 400			seca 447, seca 400				
Sacoche de transport		seca 409, seca 414, seca 421	seca 421, seca 409, seca 414, seca 415	seca 421, seca 409, seca 414, seca 415	seca 409, seca 414, seca 415		seca 415		
Etiquette personnalisable					seca 478				

CHAMP D'APPLICATION

Pesage mobile		•	•	•					

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

	•								

ACCESSOIRES POUR STATIONS DE MESURE, PÈSE-PERSONNES À COLONNE ET PÈSE-PERSONNES PLATS

seca 452
Module d'interface permettant de transmettre les valeurs mesurées vers les systèmes DME (Dossier Médical Electronique).

seca 224
Toise télescopique pour balances à colonne seca.

seca 220
Toise télescopique pour balances à colonne seca.

seca 472
Statif pour modules d'affichage seca télécommandés par câble.

seca 437
Adaptateur pour balances plates seca 869, seca 874 et seca 876 combinées avec le stadiomètre seca 217.

seca 447
Bloc secteur pour seca 703, seca 703 s, seca 769, seca 634, seca 869 et seca 874 dr.

seca 400
Adaptateur d'alimentation pour pèse-personnes à colonne et plats seca 703, seca 703 s, seca 769, seca 634, seca 869 et seca 874 dr.

seca 409
Sac à dos pour le transport des balances plates seca 869, seca 874 et seca 876 avec le stadiomètre seca 217 et l'adaptateur seca 437 et seca 874 dr.

seca 414
Valisette pour pèse-personnes plats seca 869, seca 874 ou seca 876 avec stadiomètre seca 217 et adaptateur seca 437 et seca 874 dr.

seca 421
Solide et spacieuse sacoche de transport pour pèse-personne plat seca 869, seca 874, seca 874 dr et seca 876.

seca 415
Sacoche de transport pour pèse-personnes plats seca 874, seca 876, seca 874 dr et seca 803.

seca 478
Etiquette personnalisable pour balance seca 874 dr.

	Page 83	Page 45	Page 46	Page 51	Page 53	Page 43	Page 43	Page 52	Page 53	Page 51	Page 55	Page 54
INFORMATIONS TECHNIQUES												
Plage de mesure		60–200 cm	jusqu'à max. 200 cm									
Graduation		1 mm	1 mm									
Dimensions (LxHxP)	95 x 113 x 35 mm	57 x 2,020 x 286 mm	57 x 1,480 x 286 mm	460 x 1,035 x 460 mm	333 x 86 x 310 mm	50 x 40 x 75 mm	42 x 35 x 73 mm	370 x 630 x 140 mm	625 x 350 x 210 mm	430 x 350 x 130 mm	330 x 380 x 70 mm	257 x 32 x 2 mm
Longueur du cable						1.90 m	1.85 m					
Poids	180 g	1.4 kg	700 g	7.8 kg	600 g	310 g	155 g	1.6 kg	2.8 kg	810 g	800 g	2 g
EN OPTION												
Appuie-tête		seca 430	seca 430									

SYSTÈMES DE MESURE DE LA TAILLE

CE 0123

seca 274

Stadiomètre utilisation mobile, avec ligne de Francfort et butée de talon pour des résultats de mesure précis, compatible intégration EMR (DME).

Page 60

CE 0123

seca 264

Stadiomètre pour fixation murale avec tapis facile à nettoyer, compatible intégration EMR (DME).

Page 61

CE 0123

seca 217

Stadiomètre mobile pour mesure de la taille, avec support mural, éléments de forme adaptée pour un transport aisé.

Page 62

CE 0123

seca 213

Toise mobile pour la mesure de la taille, facile à monter et à transporter.

Page 63

CE 0123

seca 222

Toise télescopique murale; avec curseur extralarge et butée de talon.

Page 63

CE 0123

seca 216

Toise mécanique. Précision assurée grâce au curseur muni d'un bouton de blocage.

Page 64

CE 0123

seca 206

Mètre déroulant pour montage mural.

Page 64

CE 0123

seca 203

Ruban de mesure périmétrique ergonomique extensible doté d'un calculateur WHR pour l'évaluation de la répartition de la graisse corporelle.

Page 65

CE 0123

seca 201

Ruban de mesure ergonomique extensible pour la mesure du périmètre corporel.

Page 65

INFORMATIONS TECHNIQUES

	seca 274	seca 264	seca 217	seca 213	seca 222	seca 216	seca 206	seca 203	seca 201
Plage de mesure	30–220 cm	30–220 cm	20–205 cm	20–205 cm	6–230 cm	max. 138 cm variable de 3.5–230 cm	0–220 cm	0–205 cm	0–205 cm
Graduation	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Dimensions (LxHxP)	434 x 2,394 x 466 mm	428 x 2,318 x 474 mm	328 x 2,145 x 574 mm	337 x 2,165 x 590 mm	308 x 2,320 x 286 mm	120 x 1,500 x 217 mm	125 x 125 x 173 mm	70 x 28 x 66 mm	70 x 22 x 65 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	430 x 60 x 365 mm	430 x 3 x 370 mm							
Dimensions replié (LxHxP)				337 x 177 x 624 mm	308 x 1,325 x 37 mm				
Poids	15 kg	5 kg	3.6 kg	2.4 kg	1.1 kg	1.7 kg	202 g	70 g	50 g
Alimentation	Batteries	Batteries							

FONCTIONS

	seca 274	seca 264	seca 217	seca 213	seca 222	seca 216	seca 206	seca 203	seca 201
HOLD	•	•							
Calculateur WHR								•	
Libre choix du point de départ de la mesure	•	•							
Rétro-éclairage	•	•							
Signaux sonores activables	•	•							
RESET	•	•							
Calibrage/calibrage automatique	•	•							
Extinction automatique	•	•							
SEND/Auto-SEND	•	•							
PRINT	•	•							
Roulettes de transport	•								

VARIANTE

	seca 274	seca 264	seca 217	seca 213	seca 222	seca 216	seca 206	seca 203	seca 201
Niveau intégré à l'appuie-tête				seca 213I					

EN OPTION

	seca 274	seca 264	seca 217	seca 213	seca 222	seca 216	seca 206	seca 203	seca 201
Interface	seca 456	seca 456							
Appuie-tête					seca 430				
Adaptateur			seca 437						
Sacoche de transport			seca 409, seca 414, seca 412	seca 412					

CHAMP D'APPLICATION

	seca 274	seca 264	seca 217	seca 213	seca 222	seca 216	seca 206	seca 203	seca 201
Montage mural		•			•	•	•		
Mesures mobiles			•	•				•	•

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

seca 274	seca 264
•	•

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE MESURE DE LA TAILLE

seca 437

Adaptateur pour stadiomètre seca 217 combiné aux pèse-personnes plats seca 869, seca 874 ou seca 876.

Page 62

seca 409

Sac à dos pour le transport des balances plates seca 869, seca 874 et 876 avec le stadiomètre seca 217 et l'adaptateur seca 437.

Page 62

seca 414

Valisette pour stadiomètre seca 217 avec pèse-personnes plats seca 869, seca 874 ou seca 876 et adaptateur seca 437.

Page 62

seca 412

Sacoche de transport pour toise mobile seca 217 ou seca 213.

Page 62

TECHNICAL DATA

	seca 437	seca 409	seca 414	seca 412
Dimensions (LxHxP)	333 x 86 x 310 mm	370 x 630 x 140 mm	625 x 350 x 210 mm	686 x 427 x 56 mm
Poids	600 g	600 g	2.8 kg	650 g

BALANCES MULTIFONCTIONNELLES ET PLATEFORMES DE PESÉE

seca 644
Grand pèse-personne à main courante pour utilisation multifonctionnelle, grande capacité, fonction BMI et module d'horloge, compatible intégration EMR (DME).

Page 68

seca 684
Plateforme de pesée multifonctionnelle avec solide main courante et capacité élevée, transportable sur roulettes, compatible intégration EMR (DME).

Page 69

seca 676
Plateforme de pesée électronique avec main courante et roulettes de transport, compatible intégration EMR (DME).

Page 70

seca 664
Plateforme de pesée électronique pour fauteuil roulant de grande capacité, rabattable, transportable sur roulettes et module d'horloge intégré, compatible intégration EMR (DME).

Page 71



seca 656
Plateforme de pesée électronique pour brancards à fonction mémoire novatrice, compatible intégration EMR (DME).

Page 72

seca 674
Plateforme de pesée électronique de grande capacité, transportable sur roulettes, compatible intégration EMR (DME).

Page 73

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité	360 kg	360 kg	360 kg	360 kg	360 kg	360 kg
Graduation	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g	50 g
Dimensions (LxHxP)	640 x 1,150 x 660 mm	910 x 1,100 x 1,064 mm	920 x 1,120 x 1,150 mm	1,102 x 912 x 1,150 mm	893 x 87 x 1,655 mm	904 x 70 x 1,064 mm
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	600 x 55 x 600 mm	800 x 55 x 840 mm	800 x 55 x 965 mm	800 x 55 x 965 mm	800 x 55 x 1,465 mm	800 x 55 x 965 mm
Poids	25.4 kg	59.5 kg	38 kg	33.4 kg	46.2 kg	27 kg
Alimentation	bloc secteur, batterie	bloc secteur	bloc secteur	bloc secteur, batterie	bloc secteur	bloc secteur

FONCTIONS/ACCESSOIRES

TARE/Pré-TARE	•	•	•	•	•	•
HOLD	•	•	•	•	•	•
Auto-HOLD	•	•	•	•	•	•
BMI	•	•	•	•	•	•
Auto-CLEAR	•	•	•	•	•	
Amortissement	•	•	•	•	•	•
RESET	•	•	•	•	•	•
Extinction automatique	•			•		
SEND/Auto-SEND	•	•	•	•	•	
PRINT	•	•	•	•	•	
Roulettes de transport	•	•	•	•	•	•
Rampe		1 x intégrée	2 x intégrées	2 x intégrées	2 x intégrées	1 x intégrée

EN OPTION

Interface	seca 452, seca 456	seca 452, seca 456	seca 452, seca 456	seca 452, seca 456	seca 452, seca 456	seca 452
Accessoires mécaniques	Toise seca 223				Statif pour modules d'affichage seca 472	Statif pour modules d'affichage seca 472. 2ème rampe d'accès seca 470

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

	•	•	•	•	•	•

ACCESSOIRES POUR BALANCES MULTIFONCTIONNELLES, PLATEFORMES DE PESÉE ET PÈSE-LIT

seca 452
Module d'interface permettant de transmettre les valeurs mesurées vers les systèmes DME (Dossier Médical Electronique)

Page 83

seca 223
Toise télescopique pour pèse-personne à main courante seca 644.

Page 68

seca 472
Statif pour modules d'affichage seca télécommandés par câble.

Page 73

seca 470
Rampe d'accès pour seca 674.

Page 73

seca 460
Interface RS232 pour la transmission des données vers un ordinateur et/ou une imprimante, pour seca 984.

Page 77

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plage de mesure		6–230 cm			
Graduation		1 mm			
Dimensions (LxHxP)	95 x 113 x 35 mm	57 x 2,320 x 286 mm	460 x 1,035 x 460 mm	810 x 35 x 250 mm	100 x 25 x 60 mm
Longueur du cable					0.3 m + 1.2 m
Poids	180 g	952 g	7.8 kg	2 kg	122 g

FAUTEUILS DE PESÉE

seca 954
Fauteuil de pesée avec graduation fine, accoudoirs pivotants, repose-pieds escamotables et fonction BMI, compatible intégration EMR (DME).

Page 74

seca 952
Fauteuil de pesée électronique avec accoudoirs et repose-pieds pliables.

Page 75

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité	300 kg	200 kg
Graduation	50 g < 150 kg > 100 g	100 g
Dimensions (LxHxP)	563 x 897 x 978 mm	563 x 897 x 956 mm
Poids	24.5 kg	22.4 kg
Alimentation	bloc secteur, batterie	piles

FONCTIONS

TARE	•	•
Pré-TARE	•	
HOLD	•	
Auto-HOLD	•	•
BMI	•	
Auto-CLEAR		
Amortissement	•	
RESET	•	
Extinction automatique	•	•
SEND/Auto-SEND	•	
PRINT	•	

COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)

•

EN OPTION

Interface	seca 452*, seca 456

*Intégration EMR (DME) avec l'interface module seca 452 sur demande.

PÈSE-LIT ET BALANCE DE DIALYSE

seca 984
Pèse-lit électronique et balance de dialyse à leviers mécaniques intégrés. Avec chariot pour accessoires.

Page 76

INFORMATIONS TECHNIQUES

Capacité	500 kg
Capacité de pesée	250 kg
Graduation	100 g < 200 kg > 200 g
Dimensions/chariot (LxHxP)	520 x 927 x 562 mm
Dimensions/plots de mesure (LxHxP)	328 x 150 x 212 mm
Poids	25.6 kg (capteurs + chariot)
Alimentation	bloc secteur, piles

FONCTIONS

TARE/Pré-TARE	•
HOLD	•
BMI	•
Valeur limite	•
Amortissement	•

EN OPTION

Interface RS232	seca 460

BALANCE ÉLECTRONIQUE POUR ORGANES

seca 856

Balance pour organes et tissus et balance de laboratoire avec électronique étanche pour une détermination précise du poids net.

Page 78

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Capacité	5 kg
Graduation	1 g < 3 kg > 2 g
Dimensions (LxHxP)	265 x 53 x 265 mm
Dimensions/surface de pesée (LxHxP)	235 x 5 x 170 mm
Poids	1.9 kg
Alimentation	piles

FONCTIONS	
TARE/Pré-TARE	•
HOLD	•
Extinction automatique	•

BALANCE DIÉTÉTIQUE DIGITALE

seca 852

Balance diététique digitale avec graduation précise au gramme près.

Page 79

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Capacité	3 kg
Graduation	1 g
Dimensions (LxHxP)	210 x 140 x 210 mm
Dimensions/surface de pesée (LxHxP)	140 x 53 x 140 mm
Poids	710 g
Alimentation	piles

FONCTIONS	
TARE	•
Extinction automatique	•

LOGICIELS

seca analytics 115

Logiciel informatique médical d'aide au diagnostic.

Page 81

seca emr flash 101

Logiciel permettant de connecter les produits seca compatibles intégration EMR (DME) aux systèmes DME (Dossier Médical Electronique).

Page 82

INFORMATIONS TECHNIQUES		
Dimensions (LxHxP)	137 x 192 x 7 mm	
Poids	78 g	
EXIGENCES SYSTÈME		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® Server 2012 R2, Windows® Server 2012, Windows® 7 (SP1), Windows® Vista (SP1, SP2), Windows® Server 2008 R2 et Windows® Server 2008	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7 (SP1) et Windows® Vista (SP1, SP2)
Processeur	1.2 GHz ou plus	
Espace libre requis sur le disque dur	minimum 1 Go	
Mémoire libre requise	minimum 512 Mo RAM	
Matériel périphérique	lecteur DVD	
Ports	USB 2.0 ou interface série (RS232) pour la communication avec les appareils seca	USB 2.0 ou interface série (RS232) pour la communication avec les appareils seca
Écran	1,024 x 768, High Colour (16 bits), 32 bits (recommandé)	
COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)	•	•

ACCESSOIRES POUR LOGICIEL

seca 452

Module d'interface permettant de transmettre les valeurs mesurées vers les systèmes DME (Dossier Médical Electronique).

Page 83

seca 456

Adaptateur USB pour la réception des données sur PC.

Page 83

seca 456 wa

Adaptateur USB pour la réception des données et le transfert vers un moniteur des signes vitaux Welch Allyn ou un système mural intégré.

Page 83

INFORMATIONS TECHNIQUES			
Dimensions (LxHxP)	95 x 113 x 35 mm	85 x 23 x 10 mm	85 x 23 x 10 mm
Poids	180 g	12 g	12 g
EXIGENCES SYSTÈME			
Processeur	1.2 GHz ou plus		
Espace libre requis sur le disque dur	minimum 1 Go		
Mémoire libre requise	minimum 512 Mo RAM		
Additional HW			
Ports	USB 2.0, 2 bus ISIS, LAN, adaptateur	USB 2.0 pour la communication avec les appareils seca	USB 2.0 pour la communication avec les appareils seca
Écran			
Logiciel	installation de la solution d'intégration seca	seca emr flash 101 ou seca analytics 115	seca emr flash 101 ou seca analytics 115
COMPATIBLE INTÉGRATION EMR (DME)	•	•	•

Petit glossaire seca.

Appareils de mesure et pèse-personnes :

Fonction TARE
Utile quand un poids supplémentaire (par exemple une couche, une couverture de bébé, une chaise ou encore un fauteuil roulant) ne doit pas être inclus dans le résultat de la pesée. On mesure dans un premier temps ce poids supplémentaire puis on remet ensuite l'afficheur à zéro. Lors de la prochaine pesée, le poids de cet objet sera alors déduit de la valeur mesurée.

Fonction Pré-TARE
Lorsque cette fonction est activée, un poids précédemment mémorisé est automatiquement soustrait du résultat actuel de la pesée. Par exemple quand il faut accompagner sur la plateforme de la balance une personne dont on veut pouvoir lire le poids directement.

BMIF
La fonction BMIF (Breast Milk Intake ou Prise de lait) permet de déterminer la quantité de lait ingérée par le nourrisson lors de l'allaitement. Il suffit d'appuyer sur une touche pour que le résultat de la pesée du nourrisson avant l'allaitement soit mémorisé et soustrait de celui de la pesée après l'allaitement (pesée différentielle).

Fonction TARE-mère
Cette fonction a été conçue pour permettre la pesée d'un enfant dans les bras de sa mère ou d'un adulte. Lorsque la fonction TARE-mère est activée, le poids de l'adulte préalablement mémorisé est automatiquement soustrait du résultat de la pesée actuelle. L'unité d'affichage de la balance n'indique que le poids de l'enfant.

Fonction HOLD et fonction Auto-HOLD
Une fois le poids mémorisé, la touche HOLD vous permet de continuer d'afficher ce dernier même lorsque le patient ne se trouve plus sur le pèse-personne. Ce système permet de soigner rapidement le patient avant de noter tranquillement la valeur de mesure. L'activation de la fonction Auto-HOLD permettra de déclencher automatiquement la fonction HOLD une fois le poids stabilisé.

Fonction Step-off
C'est cette fonction qui permet de se peser sans devoir allumer d'abord la balance. Dès que la balance affiche le message « Step-off », on peut redescendre de la plateforme et lire le résultat en toute commodité. Cette fonction est idéale non seulement pour les femmes enceintes ou les personnes extrêmement corpulentes mais aussi pour les mal voyants qui peuvent rapprocher l'afficheur de leurs yeux pour une lecture aisée, le poids restant affiché suffisamment longtemps après la pesée.

Fonction BMI
Body Mass Index ou IMC (Indice de Masse Corporelle) exprime un rapport défini entre la taille d'une personne et son poids. Cet indice tient compte d'une certaine marge de tolérance à l'intérieur de laquelle une valeur est considérée comme médicalement optimale (valeur comprise entre 18,5 et 24,9). En cas de divergence, il est conseillé de consulter un médecin.

Fonction BFR
La fonction BFR (Body Fat Rate) permet de comparer le taux de graisse d'un patient avec une valeur de référence. Les données servant de base à ce calcul sont le sexe, le poids et la taille.

Confirmer
La touche Confirmer valide les résultats de mesure avant leur transmission. De plus, la touche Confirmer peut être utilisée pour confirmer les réglages dans le menu de la balance.

Fonction CLEAR et fonction Auto-CLEAR
La touche de saisie permet d'entrer les données telles que l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique (PAL) directement sur l'affichage multifonctionnel de la station de mesure seca 285. Ces données sont ensuite transmises avec la taille et le poids sans fil seca afin d'être utilisées pour calculer, par exemple, la consommation d'énergie au repos et totale ou les percentiles des enfants et des adolescents.

Fonction valeur limite
Les valeurs de mesure ou données anciennes peuvent conduire à des calculs erronés. La fonction CLEAR vous permet de supprimer toutes les valeurs relatives aux patients précédents. Suppression manuelle ou automatique après 5 minutes au moyen de la fonction Auto-CLEAR.

Commutation de la plage de pesée
Cette fonction a été conçue en vue d'un contrôle efficace des contraintes pondérales et permet de définir un poids limite dont le dépassement est indiqué par un signal sonore.

Les pèse-personnes seca à plages de pesée multiples offrent une commutation rapide, qu'elle soit manuelle ou automatique, entre deux plages de mesure : vers une graduation plus précise en cas de capacité légère dans la plage de mesure 1 ou vers une capacité maximale dans la plage de mesure 2.

Fonction d'amortissement
La fonction d'amortissement permet d'éviter les erreurs de pesée en cas de perturbations, par ex. lorsque le patient bouge pendant la pesée. Le degré d'amortissement peut être ajusté avant la pesée en fonction des conditions particulières à prendre en compte : la balance est d'autant moins sensible aux perturbations mécaniques en cours de pesée que le degré d'amortissement est élevé.

Fonction RESET
La fonction RESET permet de rétablir les paramètres d'usine.

Fonctions SEND et Auto-SEND
L'appui sur la touche SEND permet de transmettre sans fil les valeurs de mesure et de saisie à des appareils récepteurs tels qu'une balance à fonction IMC correspondante ou un PC avec le logiciel seca emr flash 101 ou seca analytics 115. L'activation de la fonction Auto-SEND permet de déclencher automatiquement la fonction SEND une fois le poids stabilisé ou la taille confirmée.

Fonction PRINT (Impression)
Les valeurs de mesure telles que le poids et / ou la taille peuvent être transmises sans fil à une imprimante classique de bureau via l'adaptateur USB seca 456 et le logiciel seca emr flash 101.

Lorsque la fonction Auto-SEND (envoi automatique) est activée, les données sont automatiquement envoyées à l'imprimante dès que le poids de la balance s'est stabilisé ou que la mesure de la taille a été confirmée.

seca mBCA et seca mVSA :

mBCA
Medical Body Composition Analyzer : un appareil mesurant médicalement et de façon précise la composition corporelle d'une personne.

BIA
Bioelectrical Impedance Analysis = analyse d'impédance bioélectrique : une méthode d'analyse de la composition corporelle. La résistance du corps et de ses organes à un faible courant électrique alternatif est ici mesurée.

FM
Fat Mass = masse grasse : la masse grasse représente la quantité de graisse corporelle en kg comme valeur absolue et en pourcentage de sa part relative au poids du corps.

FFM
Fat-Free Mass = masse maigre : la masse maigre représente le poids total du corps moins la masse grasse.

FMI
Fat Mass Index = indice de masse grasse : cet indice mesure la part de graisse corporelle en fonction de la taille, du poids et de la masse grasse.

FFMI
Fat-Free Mass Index = indice de masse maigre : mesure le développement musculaire du corps humain. Cette base de calcul se fonde sur la taille, le poids et la masse maigre.

SMM
Skeletal Muscle Mass = masse musculaire squelettique : valeur composée de tous les muscles attachés au squelette ou, par extension, responsables des mouvements du corps.

TBW
Total Body Water = masse hydrique totale : la somme des fluides hors et dans les cellules du corps, moins les substances qui y sont dissoutes.

ECW
Extracellular Water = eau extracellulaire : tous les fluides se trouvant hors des cellules du corps humain.

ICW
Intracellular Water = eau intracellulaire : tous les fluides se trouvant dans les cellules du corps humain.

REE
Resting Energy Expenditure = consommation d'énergie au repos : la quantité d'énergie dont le corps à besoin quotidiennement au repos complet, à température ambiante et à jeun, afin de subvenir aux fonctions corporelles.

TEE
Total Energy Expenditure = consommation d'énergie totale : la consommation d'énergie totale est constituée de la consommation d'énergie au repos et de la consommation d'énergie en fonction des activités soutenues par le corps (travail musculaire, activités intellectuelles, autres activités corporelles).

HYD
Hydration = hydratation : l'hydratation représente le taux d'eau extracellulaire sur le taux d'eau intracellulaire.

Impédance (Z), Angle de phase (φ), Résistance (R), Réactance (Xc)
Données brutes de l'analyse d'impédance bioélectrique pouvant être utilisées à des fins d'études médicales. L'impédance, l'angle de phase, ainsi que la résistance et la réactance en font partie.

BMI
Indice de masse corporelle (IMC) : Cette valeur mesurant le poids par rapport à la taille d'un être humain se calcule selon la relation (Poids en kg / taille en m^2).

BIVA
Bioelectrical Impedance Vector Analysis = analyse de vecteur d'impédance bioélectrique : le principe de la BIVA permet une évaluation de l'état d'hydratation ainsi que de la masse cellulaire.

BCC
Body Composition Chart : développé par seca, le Body Composition Chart génère les points de mesure de l'indice de masse grasse au sein d'un système de coordonnées et permet de déterminer la composition corporelle.

DME
Dossier Médical Electronique : systèmes d'information utilisés au sein des hôpitaux dans lesquels sont consignées et affichées les informations relatives aux patients.

HL7, GDT
Des formats de données reconnus et requis par la plupart des systèmes de gestion des données de patients afin de pouvoir les traiter.

mVSA
Medical Vital Signs Analyzer : appareil mesurant avec une précision médicale, les paramètres vitaux que sont la pression artérielle, la SpO_2, le pouls et la température, ainsi que la composition corporelle (Analyse de Bio Impédance) grâce au bandeau de mesure.

SpO_2
L'oxymétrie de pouls est utilisée pour mesurer la saturation en oxygène du sang et le rythme cardiaque. Cette méthode non invasive utilise un capteur de doigt.

Pression artérielle
Mesure non invasive de la pression artérielle : la méthode par oscillométrie mesure la pression sanguine au moyen d'un brassard placé autour du bras ou de la cuisse.

CE M18 0102 0123

Les balances portant ce symbole et les produits présentés dans ce catalogue munis du CE 0102 satisfont aux exigences de la directive 2014/31/EU relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Les balances seca munies de ce symbole sont conformes aux exigences de qualité et techniques applicables aux balances homologuées pour un usage médical. Les balances portant ce symbole satisfont pleinement aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

ISO 9001 ISO 13485

Le professionnalisme de seca a été reconnu officiellement. L'organisme notifié en charge des dispositifs médicaux responsable pour seca confirme par le présent certificat, que seca respecte les exigences légales strictes imposées aux fabricants de produits médicaux. Le système de garantie de la qualité seca regroupe les secteurs de la recherche, de la conception, de la production, de la commercialisation et du service après-vente des balances, instruments de mesure de la taille, logiciels et appareils de mesure pour évaluer l'état de santé et le statut nutritionnel des patients. seca est autorisé à évaluer la conformité des balances médicales.

III IIII

Les balances munies de ce symbole satisfont aux exigences strictes de la classe d'étalonnage III et IIII et peuvent être utilisées dans le domaine médical pour les mesures soumises à une obligation d'étalonnage.

CE 0123

Les produits munis de ce symbole répondent aux exigences des directives suivantes :

- directive 93/42/CEE

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

NOS PRODUITS ET L’ART

Découvrez le monde avec nos yeux.

Dépasser les frontières, ne jamais s’avouer satisfait, réinventer le monde... telle est la devise des artistes depuis que l’art existe et la pensée de seca depuis que seca existe. C’est pourquoi l’art a et sera toujours une source d’inspiration importante au fil de notre histoire. Il soulève des questions, modifie les perspectives et élargit les horizons. Ceci vaut également pour nos produits. Nous souhaitons que vous participiez à ce processus. En 2009, l’artiste d’art numérique Christina Lissmann a réalisé pour seca un petit film animé qui met en scène nos produits dans un monde fantaisiste. Dans le cadre du projet artistique seca en cours, les photographes renommées Barbara Metz et Eve Racine s’intéressent à l’équilibre du corps. Si celui-ci n’est pas garanti, le corps devient malade. Grâce à seca, l’équilibre est finalement rétabli. L’homme est représenté de manière abstraite et mécanique, mais également joueur et vivant. Bienvenue dans le monde inspirant et sans limite de l’art. Bienvenue chez seca.